

Giardinaggio

14



FORBICE PER POTATURA

Lame in acciaio di alta qualità, corpo in alluminio, impugnatura rivestita in gomma antiscivolo, fermo di sicurezza



Codice	mm	Conf.	Ean
118065	215	10	8010623180654

FORBICE PER POTATURA

Lame in acciaio di alta qualità, corpo in alluminio, impugnatura anatomica rivestita in materiale antiscivolo, fermo di sicurezza



Codice	mm	Conf.	Ean
118067	215	10	8010623180678

FORBICE PER POTATURA

Lame regolabili in acciaio al carbonio SK5, ribassate e forgiate, manici forgiati e anodizzati in alluminio alleggerito, ammortizzatore centrale, impugnatura anatomica rivestita in gomma antiscivolo, fermo di sicurezza



Codice	mm	Conf.	Ean
118075	215	10	8010623180753

FORBICE PER POTATURA FIORI

Lame dritte in acciaio al carbonio, corpo in polipropilene, impugnatura con inserti in materiale antiscivolo, fermo di sicurezza



Codice	mm	Conf.	Ean
KRTGR1003	205	4	5400338069765

FORBICE PER POTATURA A CRICCHETTO

Il sistema a cricchetto permette una distribuzione omogenea dello sforzo in fase di potatura, lame in acciaio di alta qualità, corpo in alluminio, impugnatura anatomica con inserti in gomma antiscivolo, fermo di sicurezza



Codice	mm	Capacità di taglio	Conf.	Ean
KRTGR1004	205	Ø mm 23	6	5400338069772


FILO PLASTIFICATO ANIMATO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
132210	bobina da 30 mt con taglierina incorporata	24	8714892900301

TAGLIARAMI A CRICCHETTO CON MANICI TELESCOPICI


Lame in acciaio di alta qualità, il sistema a cricchetto consente di tagliare anche i rami più resistenti con minor sforzo, manici in alluminio, impugnatura ergonomica in materiale bicomponente. Ø massimo di taglio mm.40



Codice	Lunghezza min - max mm	Conf.	Ean
118021	660 - 980	12	8010623404613

FORBICE PER SIEPI

Lama ondulata regolabile in acciaio temprato, impugnatura in legno



Codice	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	Conf.	Ean
118006	200	530	24	8010623180067

FORBICE PER SIEPI

Lama ondulata regolabile in acciaio temprato, manici in metallo con impugnatura antiscivolo

KREATOR



Codice	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	Conf.	Ean
KRTGR3001	200	570	10	5400338069918

FORBICE PER SIEPI CON MANICI TELESCOPICI

Lama ondulata regolabile in acciaio temprato, manici telescopici in metallo con impugnatura antiscivolo

HT Garden Line



Codice	Lunghezza lama mm	Lunghezza min - max mm	Conf.	Ean
118008	200	700 - 850	12	8010623180081

TAGLIARAMI A FULCRO CON BATTENTE E MANICI TELESCOPICI



HT Garden Line

Codice	Lunghezza min - max mm	Conf.	Ean
118077	660 - 950	12	8010623180777

SVETTATOIO CON SEGACCIO

Lama mm.345 - Ø massimo di taglio mm.28

HT Garden Line



Codice	Lunghezza lama	Conf.	Ean
118081	mm.345	12	8010623407782

SVETTATOIO CON SEGACCIO E MANICO TELESCOPICO

Manico mm.130/240 - Lama mm.345 - Ø massimo di taglio mm..28

HT Garden Line



Codice	Lunghezza min - max mm	Conf.	Ean
118080	130-240	6	8010623180807

SEGACCIO PER POTATURA

Lama in acciaio a tripla affilatura, custodia in abs con clip per cintura, impugnatura ergonomica con inserti antiscivolo

HT Garden Line



Codice	Lunghezza lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
118165	270	7	6	8010623181651

SEGACCIO PER POTATURA A SERRAMANICO

Lama in acciaio a tripla affilatura, gancio bloccalama, impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo

HT Garden Line



Codice	Lunghezza lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
118160	180	8	10	8010623181606

SEGACCIO PER POTATURA A SERRAMANICO CON PROTEZIONE

Lama in acciaio a tripla affilatura, pulsante bloccalama, impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo

KREATOR



Codice	Lunghezza lama mm	Conf.	Ean
KRTGR5001	180	4	5400338069871

SEGONCINO AD ARCO CON LAMA

Lama in acciaio temprato con dentatura a castello, struttura in acciaio verniciato

KREATOR

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT807101	530	4	12	5400338062209

LAMA DI RICAMBIO PER SEGONCINO

Lama in acciaio temprato con dentatura a castello

KREATOR



Codice	Lunghezza lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT807103	530	4	12	5400338062230

ACCETTA CON MANICO IN FIBRA

Testa in acciaio speciale trattato a norma TUV-GS, manico in fibra bimatereale con impugnatura ergonomica e rivestito di materiale antiscivolo

HIT

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Manico cm	Peso gr.	Conf.	Ean
AXE600	30	600	24	8010623180906
AXE1500	80	1500	12	8010623180937

ACCETTA PROFESSIONALE MANICO IN GRAFITE

Testa in acciaio forgiato a norme TUV-GS, manico con impugnatura ergonomica rivestito con materiale antiscivolo, realizzato con la grafite che conferisce doti di elasticità, resistenza e leggerezza superiore ai normali manici in fibra

GRAFIT
HIGH PERFORMANCES

Articolo senza imballo amico dell'ambiente




Codice	Lunghezza cm	Gr	Conf.	Ean
AGP600	30	600	4	8010623180890

FORBICE PER ERBA GIREVOLE

Lame in acciaio al Carbonio, testa girevole, impugnatura in acciaio rivestito in materiale plastico, fermo di sicurezza

KREATOR



Codice	Taglio utile lama mm	Posizioni di taglio	Conf.	Ean
118015	130	0° - 45° - 90°	10	5400338069901

FORBICE PER ERBA

Lama in acciaio al carbonio, testa girevole, impugnatura ergonomica, corpo in ABS, fermo di sicurezza

KREATOR



Codice	Taglio utile lama mm	Posizioni di taglio	Conf.	Ean
KRTGR2011	130	360°	8	5400338069857

MAZZA SPACCALEGNA

Testa in acciaio forgiato kg. 3, manico in fibra con rivestimento in materiale antiscivolo

KREATOR

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
KRTGR8011	800	2	5400338069697

SCOPA REGOLABILE IN ACCIAIO PER GIARDINO



HIT
GardenLine

Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Larghezza min - max mm	Conf.	Ean
118150	300 - 430	50	8010623181507

SCOPA REGOLABILE IN ACCIAIO PER GIARDINO

CON MANICO FISSO

Articolo senza imballo amico dell'ambiente

HIT
GardenLine



Codice	Dimensioni min - max mm	Conf.	Ean
118149	190x1210 - 440x1510	25	8010623181491

SCOPA REGOLABILE IN ACCIAIO PER GIARDINO

CON MANICO TELESCOPICO

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Dimensioni min - max mm	Conf.	Ean
118147	190x800 - 610x1600	12	8010623180470

CESTONE DA GIARDINO

In tessuto plastificato resistente ai raggi uv e idrorepellente, puo' essere facilmente richiuso



Codice	Capacità lt	Dimensioni cm	Conf.	Ean
135011	85	altezza 50 Ø 47	12	5400338051104

CESTONE DA GIARDINO

In materiale idrorepellente con laccio di chiusura



Codice	Capacità lt	Conf.	Ean
135012	270 lt / 50 kg	6	5400338069505

PRESA PER RUBINETTI



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6021	attacco 1/2" uscita 3/4"	6	5400338070228
KRTGR6022	attacco 3/4" uscita 1"	6	5400338070235

RACCORDO RAPIDO PER TUBI GOMMA



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6001	attacco 1/2" - per tubi Ø 12 mm	6	5400338070136
KRTGR6003	attacco 3/4" - per tubi Ø 19 mm	6	5400338070150

RACCORDO RAPIDO PER TUBI GOMMA CON ACQUASTOP



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6002	attacco 1/2" - per tubi Ø 12 mm	6	5400338070143
KRTGR6004	attacco 3/4" - per tubi Ø 19 mm	6	5400338070167

GIUNZIONI



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6011	attacco 1/2" - per tubi Ø 12 mm	6	5400338070174
KRTGR6012	attacco 3/4" - per tubi Ø 19 mm	6	5400338070181
KRTGR6013	da tubo Ø 12 mm attacco 1/2" a tubo Ø 19 mm attacco 3/4"	6	5400338070198
KRTGR6014	giunzione a due vie	6	5400338070204

PRESA PER IRRIGATORE



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6023	attacco 3/4"	6	5400338070242

DEVIATORE



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6015	deviatore a 3 vie	4	5400338070211

PRESA A DUE VIE




KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6024	attacco 3/4" con regolatori	4	5400338070259

IRRIGATORE CON PUNTALE

Raccordi su puntale per attacco in serie, puntale in ABS, corpo in ottone e metallo



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6502	ad intermittenza, distanza massima 24 mt.	1	5400338070334

IRRIGATORE CON PUNTALE




KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6511	con 3 braccia rotanti, ugelli orientabili, distanza massima 12 mt.	4	5400338070358

IRRIGATORE AD IMPULSI


Provisto di ruote per facilitarne lo spostamento nel prato



KREATOR

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6503	ad intermittenza, distanza massima 22 mt.	1	5400338070341


IRRIGATORE MULTIFUNZIONE



KREATOR

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6531	3 ugelli, distanza massima 12 mt.	1	5400338070389

IRRIGATORE MULTIFUNZIONE



KREATOR

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6541	base in alluminio, 8 ugelli	1	5400338070396

IRRIGATORE A PIOGGIA

Braccio oscillante in alluminio, ugelli in ottone



KREATOR

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6521	regolazione larghezza uscita spruzzo, per superfici max 342 M²	1	5400338070365

IRRIGATORE A PIOGGIA

Base in ABS braccio oscillante in alluminio, ugelli in ottone



MAX
290
m²



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6522	controllo flusso acqua, regolazione larghezza uscita spruzzo, per superfici max 290 M ²	1	5400338070372

RUBINETTO ATTACCO 1/2



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62512	Rubinetto attacco 1/2	6	8714892625129

LANCIA A PISTOLA REGOLABILE A 3 FUNZIONI

Regolazione continua del flusso dell'acqua, blocco per uso continuo, corpo in materiale plastico, leva in nylon rinforzato, impugnatura ergonomica in materiale antiscivolo



Codice	Tipi di spruzzo	Conf.	Ean
118230	jet, cono, nebbia	12	8010623182306

LANCIA A PISTOLA REGOLABILE CON GETTO A 3 FUNZIONI

IN OTTONE

Regolazione continua del flusso dell'acqua, blocco per uso continuo, corpo in alluminio, leva in nylon rinforzato, impugnatura ergonomica in materiale antiscivolo



Codice	Tipi di spruzzo	Conf.	Ean
118232	jet, cono, nebbia	12	8010623182320

PISTOLA INNAFFIATOIO A 7 FUNZIONI

Regolazione continua del flusso dell'acqua, blocco per uso continuo, corpo in materiale plastico, leva in nylon rinforzato, impugnatura ergonomica rivestita in materiale antiscivolo



Codice	Tipi di spruzzo	Conf.	Ean
118236	jet, piatto, cono, centrale, nebbia, scroscio, doccia	12	8010623182368

LANCIA CON RACCORDI SET 5 PEZZI

5
PEZZI



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
96005	lancia con raccordi attacco 1/2"	20	8714892960053

LANCIA PER ACQUA A 2 FUNZIONI

Tubo in lattice extra resistente rivestito in tessuto elastico intrecciato



Codice	Tipi di spruzzo	Conf.	Ean
KRTGR6101	get, misto	8	5400338070266

PISTOLA INNAFFIATOIO CON TUBO A SPIRALE



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6703	Pistola per acqua 7 Funzioni - Con tubo a spirale mt. 15	12	5400338077166

TUBO PER ACQUA ESTENSIBILE

Tubo in lattice extra resistente rivestito in tessuto elastico intrecciato



KREATOR

6,6 mt
20 mt

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR67023	tubo Ø 3/4" estensibile da mt 6,6 a mt 20, pistola con 8 getti, impugnatura rivestita in materiale antiscivolo, 2 raccordi attacco rapido	6	5400338098147

TUBO PER ACQUA ESTENSIBILE

Tubo in lattice extra resistente rivestito in tessuto elastico intrecciato



KREATOR

13 mt
40 mt

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR67027	tubo Ø 3/4" estensibile da mt 13 a mt 40, pistola con 8 getti, impugnatura rivestita in materiale antiscivolo, 2 raccordi attacco rapido	6	5400338097154

AVVOLGITUBO AUTOMATICO



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6710	Tubo 20 mt. + 2 (laterale) da 1/2" - supporto per parete orientabile 180° - Pressione max 8 bar - in dotazione lancia per acqua regolabile - raccordo con attacco rapido	1	5400338077180

AVVOLGITUBO AUTOMATICO



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6711	tubo giardino 15 mt, Ø 1/2", pressione massima 8 bar, prolunga tubo 1,5 mt, 1 raccordo attacco rapido, 1 lancia per acqua, supporto per fissaggio a parete	1	5400338098499
KRTGR6713	tubo giardino 20 mt, Ø 1/2", pressione massima 8 bar, prolunga tubo 2 mt, 1 raccordo attacco rapido, 1 lancia per acqua, supporto per fissaggio a parete	1	5400338098505
KRTGR6717	tubo giardino 30 mt, Ø 1/2", pressione massima 8 bar, prolunga tubo 2 mt, 1 raccordo attacco rapido, 1 lancia per acqua, supporto per fissaggio a parete	1	5400338098512

AVVOLGITUBO 15 MT



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR6720	tubo giardino 15 mt, Ø 1/2", pressione massima 8, 2 raccordi rapidi per tubo gomma, 1 presa per rubinetto, 1 raccordo rapido con acquastop	1	5400338095221

NEBULIZZATORE



KREATOR

Codice	Capacità Lt	Conf.	Ean
KRTGR6801	1	10	5400338077203

SPRUZZATORE MANUALE A PRESSIONE

Ugello in ottone con spruzzo regolabile, valvola di sicurezza e pulsante per uso continuo



KREATOR



Codice	Capacità Lt	Pressione bar	Conf.	Ean
KRTGR6802	2	2	6	5400338077210

POMPA A SPALLA

4 ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile, pulsante per uso continuo, cinghia tipo zaino regolabile. Non adatte per agenti chimici



KREATOR



Codice	Capacità Lt	Pressione bar	Conf.	Ean
KRTGR6812	12	3	1	5400338077241
KRTGR6816B	16	3	1	5400338088933

POMPA MANUALE A PRESSIONE

Pompante in materiale plastico, valvola di sicurezza e cinghia a tracolla regolabile. Non adatte per agenti chimici.

KREATOR



KRTGR6805



KRTGR6808

Codice	Capacità Lt	Conf.	Ean
KRTGR6805	5	6	5400338077227
KRTGR6808	8	6	5400338077234

POMPA MANUALE A PRESSIONE PROFESSIONALE PER SOLVENTI

Per prodotti chimici, resistente agli acidi, valvola di sicurezza e cinghia a tracolla regolabile

KREATOR



KRTGR6805V



KRTGR6808V

Codice	Capacità Lt	Conf.	Ean
KRTGR6805V	5	6	5400338083198
KRTGR6808V	8	6	5400338083211

SPRUZZATORE CARRELLATO 16 LT.

Impugnatura estensibile - lancia in metallo telescopica. Non adatte per agenti chimici.

KREATOR



Codice	Capacità lt	Pressione bar	Conf.	Ean
KRTGR6816	16	3,8	1	5400338077593

POMPA A PRESSIONE A BATTERIA 20/40 V

4 accessori-utilizzabile anche per disinfestanti
BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI



Codice	Capacità lt	Pressione bar	Conf.	Ean
POWDPG80460	16	6	1	5400338093784

POMPA A PRESSIONE A BATTERIA 20/40 V

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI



Codice	Capacità lt	Pressione bar	Conf.	Ean
POWDPG80400	4	5	1	5400338092558

BATTERIE E CARICABATTERIE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
POWDP9011	batteria 20V 2000 mAh	1	5400338083341
POWDP9021	batteria 20V 2000 mAh SAMSUNG	1	5400338083242
POWDP9023	batteria 20V 3000 mAh	1	5400338097300
POWDP9024	batteria 20V 4000 mAh	1	5400338097287
POWDP9037	batteria 40V 2500 mAh SAMSUNG	1	5400338083259
POWDP9040	batteria 40V 4000 mAh SAMSUNG	1	5400338083266
POWDP9051	caricabatterie 20/40	1	5400338083273
POWDP9062	kit carica batterie + 1 batteria 20V 2000 mAh	1	5400338090905
POWDP9064	kit carica batterie + 1 batteria 40V 2500 mAh SAMSUNG	1	5400338090912

CARRELLO SEMINATORE 15 L

Sistema di spargimento a rotazione 180°

Tipi di utilizzo : fertilizzante, semi tondi, sale

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR9003	Raggio di lavoro 1,4/2,5 metri - leva per controllo del dosaggio	2	5400338077265

SEMINATORE 12 LT

Tipi di utilizzo : fertilizzante, semi tondi, sale

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR9001	larghezza di lavoro mm.450	4	5400338077258

CARRELLO SEMINATORE PROFESSIONALE 23 L

Sistema di spargimento a rotazione 180°

Tipi di utilizzo : fertilizzante, semi tondi, sale

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR9005	Raggio di lavoro 3/3,7 metri - Ruote gommate Ø cm.30 - leva per controllo dosaggio - accessorio : copertura in materiale impermeabile in caso di pioggia	1	5400338077272

RULLO PER ERBA

In metallo, con foro di carico per acqua e sabbia con chiusura

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR9101	mm. 500 - Ø mm. 315 Peso: riempito con acqua Kg. 48, con sabbia Kg. 60	1	5400338077296

PIANTABULBI

In acciaio al carbonio A3, rivestito in materiale anti corrosione, impugnatura in plastica



KREATOR

Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR7011	lunghezza totale mm.240 - larghezza mm.80	10	5400338070105

ZAPPETTA DOPPIA

in acciaio al carbonio A3, rivestita in materiale anti corrosione, impugnatura in plastica e materiale antiscivolo

KREATOR

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR7005	lunghezza totale mm.340 - larghezza mm.190	10	5400338070099

SARCHIATORE A TRE DENTI

in acciaio al carbonio A3, rivestita in materiale anti corrosione, impugnatura in plastica e materiale antiscivolo

KREATOR

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR7003	lunghezza totale mm.340 - larghezza mm.80	10	5400338070075

RASTRELLO A 5 DENTI

In acciaio al carbonio A3, rivestita in materiale anti corrosione, impugnatura in plastica e materiale antiscivolo

KREATOR

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR7004	lunghezza totale mm.340 - larghezza mm.88	10	5400338070082

PALA RICHIUDIBILE CM.57

HTM Garden Line



PALETTA PER GIARDINO

In acciaio al carbonio A3, rivestita in materiale anti corrosione, impugnatura in plastica e materiale antiscivolo

KREATOR

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRTGR7001	lunghezza totale mm.340 - larghezza mm.80	10	5400338070051
KRTGR7002	lunghezza totale mm.340 - larghezza mm.60	10	5400338070068



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
114232	Pala richiudibile in acciaio cm. 57 - gr. 1200 - dotazione busta in nylon	12	8010623407676

RACCOGLITORE UNIVERSALE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
88001	Lunghezza mm. 800	12	8714892880016

FASCETTE STRINGITUBO

10 PEZZI



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
96040	Assortimento 10 fascette da mm. 8 a mm. 27	30	8714892960404

CAVALLETTO TAGLIALEGNA PIEGHEVOLE

In acciaio zincato, adatto per tronchi con \varnothing max 220 mm

KREATOR



Codice	Dimensioni mm	Capacità max kg	Conf.	Ean
POW64200	aperto 800x790x815 chiuso 800x1000x75	150	3	5400338032950

TELI OCCHIELLATI



70 g/M²

Codice	Dimensioni mt	Colore	Conf.	Ean
120187	1,5x6	VERDE/BLU	25	5400338067419
120190	2x3	VERDE/BLU	40	5400338067426
120197	3x4	VERDE/BLU	15	5400338067433
120188	3x5	VERDE/BLU	20	8010623406730
120191	4x5	VERDE/BLU	12	5400338067440
120189	4x6	VERDE/BLU	10	5400338067457
120192	5x8	VERDE/BLU	5	5400338067464
120193	6x10	VERDE/BLU	4	5400338067471
120194	8x12	VERDE/BLU	2	5400338067488
120196	10x15	VERDE/BLU	1	5400338067495

14

FASCETTE STRINGITUBO

6 PEZZI



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
96036	Assortimento 6 fascette: 3 x mm. 8-18 2 x mm. 13-23 1 x mm. 14-27	50	8714892960367

TELI BICOLORE OCCHIELLATI



120 g/M²



180 g/M²

Codice	Dimensioni mt	Colore	gr/m ²	Conf.	Ean
120198	2x3	VERDE/BLU	120	24	5400338067501
120206	2x4	VERDE/BLU	120	16	5400338067518
120207	3x6	VERDE/BLU	120	8	5400338067525
120208	4x4	VERDE/BLU	120	8	5400338067532
120200	5x8	VERDE/BLU	120	4	5400338067549
120203	6x10	VERDE/BLU	120	2	5400338067556
120209	10x12	VERDE/BLU	120	1	5400338067563
120210	2x3	GRIGIO/NERO	180	16	5400338067570
120211	3x4	GRIGIO/NERO	180	8	5400338067587
120212	4x5	GRIGIO/NERO	180	5	5400338067594
120213	5x8	GRIGIO/NERO	180	2	5400338067600
120214	6x10	GRIGIO/NERO	180	1	5400338067617