

Materiale elettrico

15



PISTOLA TERMOCOLLANTE

2 Cartucce stick in dotazione



Codice	Watt	Stick colla Ø mm	Conf.	Ean
119280	10 (60)	8	12	8010623404033
119283	25 (80)	11	12	8010623404040

COLLA TRASPARENTE IN STICK PER PISTOLA TERMOCOLLANTE



Codice	Dimensioni mm	Stick per Conf.	Conf.	Ean
119281	Ø 8x50	12	24	8714892241084
119284	Ø 11x100	6	48	8714892241114

SALDATORE ISTANTANEO

Impugnatura con inserti gommati.
Luce Led frontale.



Codice	Watt	Lungh. cavo mt	Conf.	Ean
POWX1386	100	1,5	6	5400338079283

SALDATORE A STILO



Codice	Watt	Lungh. cavo mt	Conf.	Ean
POWX1382	30	1,15	25	5400338079245
POWX1384	60	1,15	25	5400338079252

SALDATORE RICARICABILE

Autonomia 60 min. - tempo di preriscaldamento 60 sec. - cavo USB mt. 1 per ricarica - Indicatore stato carica batteria



Codice	Volt	Batteria	Conf.	Ean
POWX1388	4	4,4 Ah	10	5400338095139

FILO STAGNO PER SALDATURA GR.18



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
120140	Gr. 18	60	5055441408101

SALDATORE A GAS RICARICABILE



15

Codice	Descrizione	Conf.	Ean
120160	Per piccole riparazioni e usato anche in cucina come caramellatore Temperatura max 1300°C	10	8010623406976

SET 3 PZ. MAGNETICI



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105302	Vassoio, raccogli oggetti, specchio per ispezioni	12	5055441415956

SPECCHIO ROTONDO ESTENSIBILE PER ISPEZIONE




Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105303	Telescopico mm.700 - girevole 360°	16	5055441416939

SPECCHIO RETTANGOLARE ESTENSIBILE PER ISPEZIONE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105304	Con 2 Led - Telescopico mm.880 - girevole 360°	12	5055441415840

MINI RACCOGLI OGGETTI MAGNETICO



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105301	Estensibile mm.710	12	5055441415833

15

RACCOGLI OGGETTI MAGNETICO



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105298	Flessibile, estensibile mm.560- 3 luci led frontali	12	5055441416359

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRT720001	telecamera impermeabile IP67 mm.8 - schermo HQ LCD da 2,31 pollici - tubo flessibile mt.1 - luce led con intensità regolabile - DOTAZIONE: uncino singolo, uncino doppio, magnete, specchietto, cavo per video	2	5400338071911

TESTER DIGITALE

Letture digitali, misurazione tensione corrente continua, alternata, prova diodi e transistori, protezione da sovraccarico, indicatore di batteria scarica



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
119292	tester - 2 puntali 2 batterie AAA custodia in gomma con clip per cintura	20	8010623192923

FASCETTE DI CABLAGGIO

100
PEZZI



Codice	Colore	Dimensioni mm	Conf.	Ean
5203	bianco	100x2,5	10	5400338094682
5207	bianco	200x2,5	10	5400338094675
5209	bianco	140x3,6	10	5400338094668
5210	bianco	300x3,6	10	5400338094644
5214	bianco	200x3,6	10	5400338094651
5215	bianco	200x4,8	10	5400338094637
5217	bianco	300x4,8	10	5400338094620
5227	bianco	370x7,6	10	5400338094590
5303	nero	100x2,5	10	5400338094576
5307	nero	200x2,5	10	5400338094705
5309	nero	140x3,6	10	5400338094712
5310	nero	300x3,6	10	5400338094736
5314	nero	200x3,6	10	5400338094729
5315	nero	200x4,8	10	5400338094743
5317	nero	300x4,8	10	5400338094750
5327	nero	370x7,6	10	5400338094699

ASSORTIMENTO FASCETTE DI CABLAGGIO

75
PEZZI

KREATOR



Codice	Colore	Dimensioni mm	Conf.	Ean
KRT556013	bianco	25 pz - 100x2,5 25 pz - 120x4,4 25 pz - 200x4,8	25	5400338065682

ASSORTIMENTO FASCETTE DI CABLAGGIO

75
PEZZI

KREATOR



Codice	Colore	Dimensioni mm	Conf.	Ean
KRT556014	nero	25 pz - 100x2,5 25 pz - 120x4,4 25 pz - 200x4,8	25	5400338065699

SONDA PASSACAVI IN NYLON

Copricavo flessibile guidacurve, terminale ad occhio



Codice	sonda Ø mm	terminale Ø mm	Lungh. mt	Conf.	Ean
104295	3	5	10	20	8010623042952
104296	3	5	15	20	8010623042969
104297	3	5	20	20	8010623042976

15

MORSETTIERE

24
PEZZI



Codice	Ø mm	Conf.	Ean
104384	4	24	8010623043843
104385	6	24	8010623043850
104386	10	24	8010623043867

MORSETTI VOLANTI

15
PEZZI



Codice	Ø mm	Conf.	Ean
104390	4	24	8010623043904
104391	6	20	8010623043911
104392	10	24	8010623043928

GRAFFETTE FISSACAVO



15

Codice	Tipo	Ø mm	Q.ta per blister	Conf.	Ean
104370	tonde	4	25	20	8010623043706
104371	tonde	5	25	20	8010623043713
104375	tonde	4	50	50	8010623043751
104376	tonde	5	50	50	8010623043768
104377	tonde	6	50	50	8010623043775
104378	tonde	8	50	50	8010623043782
104379	piatte	6	50	20	8010623043799
104380	piatte	6	15	20	8010623043805

SPINA 10A



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800110	2P+T - 250V	12	8010623313809

SPINA 16A



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

800111/S sfuso

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800111	2P+T - 250V	12	8010623313816
800111/S	2P+T - 250V	20	8010623314097

SPINA SCHUKO SALVASPAZIO




Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800115	16A 250V	25	8010623409144

ADATTATORE SALVA SPAZIO 90°



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800230	PRESA 10/16A BIPASSO/SCHUKO	10	8010623409083

SPINA 16 A - ADATTATORE SALVA SPAZIO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800231	2 PRESE 10/16A BIPASSO+BIPASSO/ SCHUKO	10	8010623409106

PRESA 10A



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800114	2P+T - 250V	24	8010623313861

SPINA SALVASPAZIO 16A



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800113	2P+T - 250V	12	8010623313847

PRESA BIPASSO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800116	2P+T - 250V	12	8010623313878

ADATTATORE SINGOLO



800215/S sfuso



Codice	Spina	Presse	Conf.	Ean
800214	10A	schuko	12	8010623313977
800215	16A	schuko	12	8010623313984
800215/S	16A	schuko	20	8010623314158

ADATTATORE SINGOLO



Codice	Spina	Presse	Conf.	Ean
800211	16A	bipasso	24	8010623313915

SPINA SCHUKO 16A

CON RIVESTIMENTO IN GOMMA
ANTIURTO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131428	2P+T - 250V	8	8010623314288

ADATTATORE MULTIPO



Codice	Spina	Presse	Conf.	Ean
800213	16A	3 bipasso	12	8010623313939
800213/S	16A	3 bipasso	20	8010623314127

ADATTATORE MULTIPLO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Spina	Presi	Conf.	Ean
800221	16A	1 schuko +2 bipasso	12	8010623314004

ADATTATORE MULTIPLO GIREVOLE CON INTERRUITTORE



Codice	Spina	Presi	Conf.	Ean
800222	16A girevole	1 universale +2 bipasso	12	8010623404835

ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO

Adatto a tutti i tipi di apparecchiature da viaggio come:
asciugacapelli,
rasoi,
telefoni cellulari,
caricatori notebook,
fotocamere digitali



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800250	250V - 10 A - indicatore led - protezione per sovraccarichi - compatibile nei seguenti paesi: Europa, Nord e Sud America, Africa, Australia, Cina, Korea, Giappone, Filippine, Thailandia, Indonesia	20	8010623406136

ADATTATORE SINGOLO



Codice	Spina	Presi	Conf.	Ean
10222	schuko	bipasso	24	8010623312208

PRESA PROGRAMMABILE ANALOGICA



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131076	programmazione giornaliera in intervalli di 15 min spina 16A presa bipasso	10	8010623310761

MULTIPRESA USCITE BIPASSO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131071	4 prese bipasso cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² spina 16A	12	8010623310716

MULTIPRESA USCITE UNIVERSALI E BIPASSO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
33130	1 presa universale + 2 bipasso laterali cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² spina 16A	10	8010623404590

MULTIPRESA 4 USCITE UNIVERSALI CON INTERRUITTORE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131072	4 prese universali - cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² interruttore luminoso - spina 16A	12	8010623310723

MULTIPRESA QUADRA 6 USCITE UNIVERSALI CON INTERRUITTORE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131075	6 prese universali - cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² interruttore luminoso spina 16A	12	8010623310754

MULTIPRESA 4 USCITE UNIVERSALI CON INTERRUITTORE

Modello RIBASSATO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131082	4 prese universali - cavo 1,5 mt. - sezione cavo 3x1mm ² - interruttore di sicurezza - spina 16 A	10	8010623407652

MULTIPRESA USCITE UNIVERSALI E BIPASSO CON INTERRUITTORE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
33129	3 prese universali + 6 bipasso laterali cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² interruttore luminoso spina 16A	30	8010623313786

MULTIPRESA 6 USCITE UNIVERSALI CON INTERRUITTORE

Modello RIBASSATO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131081	6 prese universali - cavo 1,5 mt. - sezione cavo 3x1mm ² - interruttore di sicurezza - spina 16 A	10	8010623407560

PROLUNGA LINEARE

Sezione cavo 3x1,5mm², presa bipasso,
spina 16A



Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
805003/3	3	10	8010623313502
805003/5	5	10	8010623313519

MULTIPRESA TAVOLO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131087	2 prese bibasso + - 1 presa schuko+bipasso + - 3 prese USB 5V - Spina 16 A - cavo 1,5 mt. - sezione cavo 3x1mm ² - interruttore di sicurezza	10	8010623409045

PROLUNGA GARDEN

Presa schuko 16A,
spina schuko 16A



Codice	Sezione cavo mm ²	Lunghezza mt	Conf.	Ean
402015	2x1	15	10	8010623400967
92965	3x1,5	25	6	8010623311317

15

AVVOLGICAVO

Sezione cavo 3x1,5mm², 4 prese universali con disgiuntore, spina 16A



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



10015
modello compatto



10030 - 11020

Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
10015	15	4	8010623400080
10030	25	2	8010623310822
11020	50	2	8010623310846

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IP67



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131111	cavo 25mt sezione 3x2,5mm ² spina CEE 220V 16A 2P+T, 2 prese CEE 220V 16A 2P+T per interno ed esterno cavo in neoprene H07RN-F disgiuntore termico potenza 1200/3500W	1	8010623400899

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IP44



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
11125	cavo 30mt sezione 3x2,5mm ² spina CEE 220V 16A 2P+T 3 prese CEE 220V 16A 2P+T cavo in neoprene H07RN-F disgiuntore termico potenza 1800/3500W	1	8010623311669

AVVOLGICAVO

Sezione cavo 3x1,5mm²,
4 prese universali con
disgiuntore, spina 16A



TR



Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
131980	5	10	8010623310044
131950	10	10	8010623310051

CAVO ANTENNA TV CON ADATTATORE



Codice	Colore	Lunghezza mt	Conf.	Ean
TVC20N	nero	2	10	8010623404309
TVC20B	bianco	2	10	8010623404293
TVC8072	bianco	5	12	8010623313649

SPINE COASSIALI

2 PEZZI



Codice	Ø mm	Modello	Conf.	Ean
131010	9,5	diritto	10	8010623310105
131011	9,5	quadra	10	8010623310112

GIUNTI COASSIALI

2 PEZZI



Codice	Ø mm	Conf.	Ean
131014	9,5	10	8010623310143

ADATTATORE DOPPIO DA SPINA A 2 PRESE

2 PEZZI



Codice	Ø mm	Conf.	Ean
131015	9,5	10	8010623310150

CONNETTORI IMPIANTO SATELLITARE

4 PEZZI



Codice	Ø mm	Conf.	Ean
131020	5	10	8010623310204
131021	6	10	8010623310211

PORTALAMPADA ATTACCO E14

2 PEZZI



Codice	Colore	Conf.	Ean
131030	nero	20	8010623310303
131031	bianco	20	8010623310310

PORTALAMPADA ATTACCO E27

2 PEZZI



Codice	Colore	Conf.	Ean
131032	nero	12	8010623310327
131033	bianco	12	8010623310334

PORTALAMPADA ATTACCO E27 FILETTATO CON GHIERA

2 PEZZI



Codice	Colore	Conf.	Ean
131056	bianco	12	8010623310563
131057	nero	12	8010623310570

PORTALAMPADA ATTACCO E27 CON BASE INCLINATA



Codice	Colore	Conf.	Ean
131042	bianco	8	8010623310426

INTERRUTTORE UNIPOLARE 2A - 250V



Codice	Colore	Conf.	Ean
131047	bianco	12	8010623310471
131048	nero	12	8010623310488

INTERRUTTORE UNIPOLARE 2A - 250V

2 PEZZI



Codice	Q.tà	Colore	Conf.	Ean
131049	2	bianco	24	8010623310495

LUCE NOTTURNA A LED CON INTERRUTTORE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131441/L	2 LED	10	8010623403890

LENTE DI INGRANDIMENTO CON 6 LED



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
115271	Ingrandimento 4X - Luce UV - Batterie incluse	10	5055441406138

LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO

Capacità di ingrandimento 5x con lampada al led, braccio flessibile



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131250	6 W - 220 V - 600 LUMEN - LUCE FREDDA	12	8010623312505

MORSETTI CON LENTE DI INGRANDIMENTO PER SALDATURA



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
80062	2 morsetti regolabili - lente di ingrandimen- to ø 62 mm regolabile	10	8714892800625

15

LENTE DI INGRANDIMENTO




Codice	Ø mm	Conf.	Ean
115270	90	20	8714892883000

FARO A LED 20W RICARICABILE IP54



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131434	Luce neutra - 1500 lumen (regola- bili) - Batteria al Litio 3,7 V - 2200 mAh IP54	12	8010623408635

FARO A LED 80W PORTATILE IP54



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131435	5 Metri di cavo Colore luce 4000K 1 Presa SCHUKO max 2000W 2 Prese USB 5V - 2,1A- IP54 6000 Lumen - 80 Watt - con supporto	4	8010623407775

FARETTO LED

Faretto a led
Durata indicativa
30.000 H
Luce fredda



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62304	10W - IP65 800 LUMEN	10	8010623407331

PROIETTORE A LED SU TREPPIEDE

Faretto a led con treppiede -
Durata indicativa 30.000 H
Luce fredda - Cavo 5 mt - Led SMD



FARETTO LED

Faretto a led
MODELLO SLIM
Durata indicativa
30.000 H
Luce fredda



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62300	10W - IP 65 - 1200 LUMEN	10	8010623407294
62301	20W - IP 65 - 2200 LUMEN	10	8010623407300
62302	30W - IP 65 - 3600 LUMEN	10	8010623407317
62303	50W - IP 65 - 5400 LUMEN	10	8010623407324

FARETTO A LED CON SUPPORTO

Faretto a led con supporto
Durata indicativa 30.000 H
Luce fredda - **Cavo 5 mt**
Led SMD



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62307	50 W - IP65 LUCE FREDDA 5400 LUMEN	3	8010623407362
62308	2X50 W - IP65 LUCE FREDDA 10800 LUMEN	2	8010623407379
62312	100 W - IP65 LUCE FREDDA 9500 LUMEN	4	8010623409502
62313	150 W - IP65 LUCE FREDDA 14250 LUMEN	4	8010623409519
62314	2X100 W LUCE FREDDA 19000 LUMEN	3	8010623409526
62315	2x150 W LUCE FREDDA 28500 LUMEN	2	8010623409533

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62305	30W - LUCE FREDDA - 3600 LUMEN	8	8010623407348
62306	50W - LUCE FREDDA - 5400 LUMEN	6	8010623407355
62310	50W - LUCE CALDA - 3750 LUMEN	6	8010623407546
62311	150 W - LUCE FREDDA - 14250 LUMEN	5	8010623409496

PORTALAMPADA DA OFFICINA APPENDIBILE

Utilizza lampadine max 60W con attacco E27, spina 10A



Codice	Lunghezza cavo mt	Conf.	Ean
31805	5	30	8010623318057
31810	10	25	8010623318101

TORCIA PATHFINDER

7 REGOLAZIONI



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131200	55 lumen, distanza max 10 mt. - Batterie incluse 3 funzioni	8	5055441438238

TORCIA SEARCHER

4 REGOLAZIONI



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131202	160 lumen, distanza max 200 mt. - Batterie incluse 3 funzioni	12	5055441438122

TORCIA EXPLORER REGOLABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131204	400 lumen, distanza max 350 mt., fascio di luce regolabile - batterie incluse - 5 funzioni	12	5055441438078

TORCIA ENDURANCE REGOLABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131205	400 lumen, distanza max 350 mt., fascio di luce regolabile - batterie incluse - 5 funzioni	12	5055441438085

TORCIA TACTICAL REGOLABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131206	160 lumen, distanza max 200 mt., fascio regolabile - batterie incluse 3 funzioni	12	5055441438092

TORCIA PERFORMANCE RICARICABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131207	Ricaricabile, 400 lumen, distanza max 350 mt., fascio luce regolabile 5 funzioni	12	5055441438108

TORCIA PROFESSIONAL RICARICABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131208	Ricaricabile, 1000 lumen, distanza max 500 mt., fascio di luce regolabile 5 funzioni	10	5055441438115

TORCIA WAYFINDER



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131212	60 lumen, distanza max 50 mt.	1	5055441438221

TORCIA TRAIL



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131209	100 lumen, distanza max 10 mt. - batterie incluse ESPOSITORE DA 12 PZ. COLORI ASSORTITI	1	5055441438252

LANTERNA ADVENTURER 3 LED



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131214	300 lumen, distanza max 50 mt., 3 LED COB - Base magnetica - Batterie incluse	12	5055441438177

TORCIA LUMIN4R



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131210	25 lumen, distanza max 30 mt. - batterie incluse ESPOSITORE DA 20 PZ. COLORI ASSORTITI	1	5055441438153

FARETTO SUNSHINE LED



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131217	110 lumen, distanza max 10 mt. LED COB - base magnetica	48	5055441438191

TORCIA TRACKER



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131211	35 lumen, distanza max 50 mt. - batterie incluse ESPOSITORE DA 21 PZ. COLORI ASSORTITI	1	5055441438160

FARETTO DAYLIGHT



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131218	450 lumen, distanza max 100 mt. LED COB - batterie incluse	12	5055441438146

SPINA INDUSTRIALE IP44



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
310050	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623311355
310051	CEE 380V 16A 3P+T	10	8010623311362

PRESA INDUSTRIALE IP44



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
310052	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623311379
310053	CEE 380V 16A 3P+T	10	8010623311386

SPINA INDUSTRIALE IP67



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
310056	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623400905
310057	CEE 380V 16A 3P+T	2	8010623400912

PRESA INDUSTRIALE IP67



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
310058	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623400929
310059	CEE 380V 16A 3P+T	8	8010623400936

ADATTATORE INDUSTRIALE IP20



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
131101	schuko	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623400479

ADATTATORE INDUSTRIALE MULTIPLO IP20



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
131099	CEE 220V 16A 2P+T	3 BIPASSO + SCHUKO	10	8010623404910

ADATTATORE INDUSTRIALE IP20



Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
73101	CEE 220V 16A 2P+T	2 bipasso	12	8010623312321
73102	CEE 220V 16A 2P+T	BIPASSO + SCHUKO	12	8010623312338

ADATTATORE INDUSTRIALE MULTIPLO IP44

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



73110

73112

Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
73110	CEE 220V 16A 2P+T	2 CEE 220V 16A 2P+T	5	8010623311454
73112	CEE 380V 16A 3P+N+T	1 CEE 220V 16A 2P+T + 1 CEE 380V 16A 3P+T	4	8010623311478

ADATTATORE INDUSTRIALE IP44 PER SPINA SCHUKO

Con questo prodotto è possibile cablare in modo fisso la spina schuko. Una volta chiusa, la spina schuko viene nascosta e compare solamente la spina industriale garantendo il rispetto delle normative previste in cantiere.



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131098	spina CEE 220 V 16A - 2P+T	10	8061093576974

ADATTATORE INDUSTRIALE MULTIPLO IP20



Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
131100	CEE 220V 16A 2P+T	BIPASSO + SCHUKO	10	8010623311003

ADATTATORE INDUSTRIALE SEMPLICE IP44



Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
31060	16A	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623311423

PROLUNGA ELETTRICA INDUSTRIALE IP67



TR

Codice	mt	Specifiche	Conf.	Ean
131055	25	cavo 3x2,5mm ² spina e presa CEE 220V 16A 2P+T	1	8010623400868

MULTIPRESA INDUSTRIALE IP67



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
MP7020	CEE 220V 16A 2P+T	2 CEE 220V 16A 2P+T	1	8010623312727
MP7030	CEE 220V 16A 2P+T	3 CEE 220V 16A 2P+T	1	8010623312734

MULTIPRESA INDUSTRIALE IP67 CON CAVO 2 MT



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
131112	CEE 220V 16A 2P+T	3 CEE 220V 16A 2P+T	2	8010623400943
131113	CEE 380V 16A 3P+T	3 CEE 380V 16A 3P+T	1	8010623400950

MULTIPRESA INDUSTRIALE IP44



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Spina	Presca	Conf.	Ean
1013	CEE 220V 16A 2P+T	3 CEE 220V 16A 2P+T	2	8010623314257