


# Edilizia



## SCALPELLO A TAGLIO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	mm	Conf.	Ean
<b>114150</b>	16	250	6	8010623141501
<b>114151</b>	16	300	6	8010623141518
<b>114152</b>	16	350	6	8010623141525
<b>114153</b>	16	400	6	8010623141532

## SCALPELLO A PUNTA



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	mm	Conf.	Ean
<b>114160</b>	16	250	6	8010623141600
<b>114161</b>	16	300	6	8010623141617
<b>114162</b>	16	350	6	8010623141624
<b>114163</b>	16	400	6	8010623141631

## SCALPELLO A TAGLIO TONDO RIAFFILIBILE

Acciaio cromo/vanadio



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	mm	Conf.	Ean
<b>CCC250</b>	16	250	6	8010623141549
<b>CCC300</b>	16	300	6	8010623141556
<b>CCC350</b>	16	350	6	8010623141563
<b>CCC400</b>	16	400	6	8010623141570

## SCALPELLO A PUNTA TONDO RIAFFILIBILE

Acciaio cromo/vanadio




Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	mm	Conf.	Ean
<b>CPC250</b>	16	250	6	8010623141662
<b>CPC300</b>	16	300	6	8010623141679
<b>CPC350</b>	16	350	6	8010623141686
<b>CPC400</b>	16	400	6	8010623141693

## ESPOSITORE 48 SCALPELLI



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
<b>CC48</b>	48 scalpelli e punte (6pz per misura)	1	8010623141754

## SCALPELLI PER ELETTRICISTA



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	tipo	Ø mm	mm	Conf.	Ean
<b>114170</b>	taglio	10	250	6	8010623141709
<b>114171</b>	taglio	10	300	6	8010623141716
<b>114187</b>	punta	10	250	6	8010623404767
<b>114188</b>	punta	10	300	6	8010623404774

## SCALPELLO A TAGLIO E A PUNTA CON PARAMANO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	tipo	Ø mm	mm	Conf.	Ean
<b>KRT462106</b>	taglio	16	200	10	5400338061790
<b>KRT462107</b>	taglio	16	300	8	5400338061806

## LEVERINO DA CARPENTIERE IN ACCIAIO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	mm	Conf.	Ean
<b>114096</b>	18	500	12	8010623140962
<b>114097</b>	18	600	12	8010623140979
<b>114098</b>	18	800	12	8010623140986

### BORSA SINGOLA PER CARPENTIERI IN NYLON CON CINTURA

Bordi cuciti, rinforzati e borchiate con doppia tasca, cintura regolabile con chiusura rapida a scatto



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



CBC2000

CB2000

Codice	Conf.	Ean
<b>CB2000</b>	6	8010623142607
<b>CBC2000</b>	6	8010623142614

### BORSA PER CARPENTIERI IN NYLON

Bordi cuciti, rinforzati e borchiate con 3 tasche e gancio portamartello



Codice	Conf.	Ean
<b>114264</b>	10	8010623142645

### BORSA SINGOLA PER CARPENTIERI IN CUOIO CON CINTURA

Con tasche portaoggetti e cinghia portamartello



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Conf.	Ean
<b>114255</b>	5	8010623142553

### BORSA DOPPIA PER CARPENTIERI IN CUOIO CON CINTURA

Con tasche portaoggetti e cinghie portamartello



Codice	Conf.	Ean
<b>114257</b>	5	8010623142577

### PORTAMARTELLO PER CARPENTIERE IN CUOIO



Codice	Conf.	Ean
<b>114251</b>	10	8010623142515

### PORTAUTENSILI IN LAMIERA



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Tipo	Conf.	Ean
<b>114252</b>	portamartello	20	8010623142522
<b>114254</b>	portatenaglia	30	8010623142546

### TAGLIAVETRO



**KREATOR**

Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>KRT000802</b>	170	10	5400338059407


### TAGLIAPIASTRELLE MANUALE



**KREATOR**

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>KRT001001</b>	disco taglio Ø15x6x1,5mm capacità max taglio 400mm spessore 10mm	1	5400338060175

### TAGLIAPIASTRELLE MANUALE



**KREATOR**

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>KRT001002</b>	disco taglio Ø22x6x2mm capacità max taglio 500mm spessore 14mm	1	5400338060182

## TAGLIAPIASTRELLE MANUALE



**KREATOR**



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>KRT001003</b>	disco taglio Ø22X6X3, capacità max taglio 600 mm, spessore 12 mm	1	5400338091131

## SPATOLONE DOPPIA GOMMA

Telaio in lamiera nervata, attacco e supporto zincocromati

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>120262</b>	450	6	8010623202622
<b>120263</b>	550	6	8010623202639

## VENTOSA IN PLASTICA

Indicata per movimentare piastrelle e lastre di vetro, con maniglia di bloccaggio

**HIT**



Codice	Ø mm	Portata kg.	Conf.	Ean
<b>120277</b>	115	30	12	8010623202776

## VENTOSA IN PLASTICA A 2 PLACCHE

Indicata per movimentare piastrelle e lastre di vetro, con leve di bloccaggio

**HIT**



Codice	Ø mm	Portata kg.	Conf.	Ean
<b>120278</b>	2x115	60	12	8010623202783

## VENTOSA IN ALLUMINIO A 2 PLACCHE

Indicata per movimentare piastrelle e lastre di vetro, con leve di bloccaggio

**HIT**



Codice	Ø mm	Portata kg.	Conf.	Ean
<b>120266</b>	2x115	90	10	8010623202660

## VENTOSA IN ALLUMINIO A 3 PLACCHE

Indicata per movimentare piastrelle e lastre di vetro, con leve di bloccaggio

**HIT**



Codice	Ø mm	Portata kg.	Conf.	Ean
<b>120267</b>	3x115	165	10	8010623202677

## VENTOSA IN PLASTICA A 3 PLACCHE

Indicata per movimentare piastrelle e lastre di vetro, con leve di bloccaggio

**KREATOR**



Codice	Ø mm	Portata kg.	Conf.	Ean
<b>KRT564003</b>	3x115	165	8	5400338065798

### CAZZUOLA PUNTA TONDA

Lama in acciaio temprato, manico in legno



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114001</b>	180	12	8010623140016

### CAZZUOLINO PUNTA QUADRA

Lama in acciaio temprato, manico in legno



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114016</b>	140	12	8010623140160
<b>114017</b>	160	12	8010623140177

### CAZZUOLA PUNTA QUADRA

Lama in acciaio temprato, manico in legno



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114005</b>	190	12	8010623140054

### CAZZUOLINO PUNTA TONDA

Lama in acciaio temprato, manico ergonomico in materiale bicomponente



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114024</b>	140	12	8010623140535
<b>114025</b>	160	12	8010623140542

### CAZZUOLA PUNTA QUADRA

Lama in acciaio temprato, manico ergonomico in materiale bicomponente



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114018</b>	180	12	8010623140184
<b>114019</b>	190	12	8010623140191
<b>114020</b>	200	12	8010623140207

### CAZZUOLINO PUNTA QUADRA

Lama in acciaio temprato, manico ergonomico in materiale bicomponente



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114028</b>	140	12	8010623140559
<b>114029</b>	160	12	8010623140566

### CAZZUOLINO PUNTA TONDA

Lama in acciaio temprato, manico in legno



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114012</b>	140	12	8010623140122
<b>114013</b>	160	12	8010623140139

### CAZZUOLINO FOGLIA ULIVO

Lama in acciaio temprato, manico ergonomico in materiale bicomponente



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114037</b>	140	12	8010623400493

## CAZZUOLA PUNTA TONDA

Lama in acciaio temprato, manico ergonomico in materiale bicomponente



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114008</b>	180	12	8010623140085
<b>114009</b>	190	12	8010623140092
<b>114010</b>	200	12	8010623140108

## FRATTONI ACCIAIO DENTATO

Lama in acciaio temprato, manico ergonomico in materiale bicomponente



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	mm	Denti mm	Conf.	Ean
<b>114027</b>	120x280	10x10	12	8010623140276

## FRATTONI ACCIAIO LISCIO

Lama in acciaio temprato, manico ergonomico in materiale bicomponente



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114060</b>	80x200	12	8010623404019
<b>114066</b>	100x240	12	8010623404026
<b>114026</b>	120x280	12	8010623140269

## FRATTAZZO PLASTICA

In polistirolo antiurto, manico integrato per una maggiore robustezza

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114038</b>	140x440	20	8010623140382
<b>114039</b>	260x420	10	8010623140399

## FRATTONI GOMMASPUGNA

Base in alluminio colore soggetto alla disponibilità di magazzino

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	mm	Tipo di spugna	Conf.	Ean
<b>114030</b>	140x210	morbida	12	8010623140306
<b>114031</b>	100x230	morbida	12	8010623140313
<b>114032</b>	70x380	morbida	12	8010623140320
<b>114034</b>	140x210	semi rigida	12	8010623140344
<b>114035</b>	100x230	rigida	12	8010623140351
<b>114036</b>	70x380	rigida	12	8010623140368

## SPATOLA PER STUCCO

Lama in acciaio inox, manico in materiale bicomponente



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114180</b>	25	12	8010623141808
<b>114181</b>	38	12	8010623141815
<b>114182</b>	45	12	8010623141822
<b>114183</b>	60	12	8010623141839
<b>114184</b>	85	12	8010623141846
<b>114185</b>	95	12	8010623141853
<b>114186</b>	120	12	8010623141860

## SET SPATOLE IN PLASTICA PER STUCCO

3 PEZZI



Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114204</b>	38 - 75 - 152	12	5055441420028

## SET SPATOLE PER STUCCO

Lama in acciaio con impugnatura in plastica



3 PEZZI

Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114205</b>	38 - 50 - 80	5	5400338087417

## FRUSTA PER PITTURA IN POLVERE



**KREATOR**



Codice	Ø mm	Lung. mm	Attacco	Conf.	Ean
<b>KRT050012</b>	80	400	SDS PLUS	2	5400338068584
<b>KRT050013</b>	115	500	SDS PLUS	2	5400338068591

## FRUSTA PER BASSA VISCOSITA'



Codice	Ø mm	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>114220</b>	60	400	50	8010623142201
<b>114221</b>	80	400	50	8010623142218
<b>114222</b>	100	600	24	8010623142225

## FRUSTA PER ALTE VISCOSITA'

In acciaio zincato



Codice	Ø mm	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>114223</b>	60	560	6	8010623142232

## FRUSTA PER MATERIALI LIQUIDI PER MISCELATORI ELETTRICI

Ideale per miscelare grandi quantità di materiali liquidi



**KREATOR**



Codice	Ø mm	Lung. mm	Attacco Ø	Conf.	Ean
<b>KRT050008</b>	114	600	M14	10	5400338057274

## FRUSTE PER MISCELATORI ELETTRICI

Attacco M14 - lunghezza mm.600



Codice	Ø mm	Viscosità	Conf.	Ean
<b>114216</b>	100	media	12	8010623408758
<b>114217</b>	140	media	12	8010623408765
<b>114218</b>	160	media	12	8010623408772
<b>114219</b>	100	alta	12	8010623408789

## GINOCCHIERA IN GOMMA



**HIT**



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
<b>114176</b>	2 ginocchiere	10	8010623141761

## GINOCCHIERA IN GOMMA

In gomma morbida e flessibile, si adatta perfettamente al ginocchio garantendo confort elevato

**HIT**



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
<b>114178</b>	2 ginocchiere	10	8010623141785

## GINOCCHIERA IN GEL

Insero in gel per maggior confort, guscio esterno in pvc per massima protezione e resistenza all'usura, con larga fascia elastica confortevole

**HIT**



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
<b>114174</b>	2 ginocchiere	20	8010623407966

## SECCHIO PER MURATORE NERO

In polietilene con manico in acciaio zincato

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	Lt	Conf.	Ean
<b>114190</b>	340	11	25	8010623141907

## SECCHIO PER MURATORE ROSSO

In polipropilene con manico in acciaio zincato



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	Lt	Conf.	Ean
<b>114191</b>	360	14	10	8010623141914

## CASSA RINFORZATA PER MALTA

In polipropilene con rinforzo sui bordi




Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	mm	Lt	Conf.	Ean
<b>114189</b>	640x480x180	32	5	8010623141891

## FERMARIGA PER MURATORI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente


Codice	mm	Conf.	Ean
<b>114127</b>	10x250	100	8010623141273

## SEGONCINO AD ARCO CON LAMA

Lama in acciaio temprato con dentatura a castello, struttura in acciaio verniciato

**KREATOR**

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



KRT807101

KRT807103

Codice	Lunghezza lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
<b>KRT807101</b>	530	4	12	5400338062209
Codice	Lama ricambio mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
<b>KRT807103</b>	530	4	12	5400338062230

## FORETTO PER LEGNO E CARTONGESSO

Lama con dentatura speciale, taglia il 50% più veloce rispetto alle lame tradizionali. Manico ergonomico rivestito in materiale antiscivolo

**HIT**



Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
<b>117084</b>	150	9	12	8010623170846

## SEGACCIO PER CALCESTRUZZO CELLULARE

Lama con 16 denti rinforzati al carburo di tungsteno, impugnatura ergonomica rivestita in materiale antiscivolo

**HIT**



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
<b>111046</b>	650	1,5	6	8010623409588

## PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA



**HIT**



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>120310</b>	ugello e valvola di regolazione in metallo	1	8010623409151

## PISTOLA PER SILICONE

**KREATOR**

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>KRT551004</b>	Lunghezza mm 225 , corpo in alluminio	20	55400338065866

## PISTOLA PER SILICONE



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120290</b>	310	24	8010623202905

## PISTOLA PER SILICONE A 2 STELI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120296</b>	310	24	8010623202967

## PISTOLA PER SILICONE A 2 STELI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120295</b>	310	24	8010623202950

## PISTOLA PER SILICONE

Impugnatura in alluminio, corpo rotante



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120288</b>	310	24	8010623202882

## PISTOLA PROFESSIONALE PER SILICONE



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120293</b>	310	12	8010623202936

## PISTOLA PER SILICONE

Impugnatura in alluminio, corpo girevole vernice goffrata



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120294</b>	310	12	8010623406402

## PISTOLA PER ANCORAGGI CHIMICI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120298</b>	410	12	8010623202981

## PISTOLA PER ANCORAGGI CHIMICI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120300</b>	410	12	8010623203001

## PISTOLA PROFESSIONALE PER ANCORAGGI CHIMICI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Cartuccia ml	Conf.	Ean
<b>120305</b>	410	10	8010623403913

## DISCO DA TAGLIO PER MATTRONE CON FLANGIA

Ideale per il taglio di cemento, mattoni e tegole



**KREATOR**



Codice	Quantità	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore Ø mm	Conf.	Ean
<b>KRT070210</b>	4+2	115	22	2,5	10	5400338047800
<b>KRT070220</b>	4+2	125	22	2,5	10	5400338047817
<b>KRT070260</b>	4+2	230	22	3,0	10	5400338047831

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DA TAGLIO PER ACCIAIO INOX SENZA FLANGIA

Grazie allo spessore minimo di 1 mm questo disco permette di effettuare tagli precisi con minimo sforzo. Ideale per cavi in acciaio, profili e tubi in lamiera.



**KREATOR**



Codice	Quantità	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore Ø mm	Conf.	Ean
<b>KRT070410</b>	4+2	115	22	1,2	10	5400338047886
<b>KRT070420</b>	4+2	125	22	1	10	5400338047893

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO ABRASIVO CON FLANGIA

Adatto per l'utilizzo con smerigliatrici angolari. Fornito di flangia per facilitare il taglio.



**KREATOR**



Codice	Quantità	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore Ø mm	Conf.	Ean
<b>KRT070310</b>	2+1	115	22	6	10	5400338047848
<b>KRT070320</b>	2+1	125	22	6	10	5400338047855

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DA TAGLIO PER FERRO CON FLANGIA

Ideale per il taglio di materiali in ferro



**KREATOR**



Codice	Quantità	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore Ø mm	Conf.	Ean
<b>KRT070110</b>	4+2	115	22	2,5	10	5400338047763
<b>KRT070120</b>	4+2	125	22	2,5	10	5400338047770
<b>KRT070160</b>	4+2	230	22	3,0	10	5400338047794

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCHI DIAMANTATI SET 2 PEZZI



PROFESSIONALE  
**HIT**



Codice	Contenuto	Foro Ø mm	Conf.	Ean
<b>123200</b>	1 disco per ceramica Ø 115x1,8 mm + 1 disco universale laser Ø 115x1,9 mm	22,2	50	8010623402022

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCHI DIAMANTATI SET 3 PEZZI



PROFESSIONALE  
**HIT**



Codice	Contenuto	Foro Ø mm	Conf.	Ean
<b>123201</b>	1 disco per ceramica Ø 115x1,8 mm + 1 disco universale laser Ø 115x1,9 mm + 1 turbo universale Ø 115x2,2 mm	22,2	50	8010623403838

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCHI DIAMANTATI SET 3 PEZZI

PROFESSIONALE



PROFESSIONALE  
**HIT**



Codice	Contenuto	Foro Ø mm	Conf.	Ean
<b>123202</b>	2 dischi "turbo" Ø 115x2,4mm + 1 disco per ceramica in omaggio Ø 115x2,2mm	22,2	30	8010623235026

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO "TURBO" UNIVERSALE

### PROFESSIONALE PER CANTIERE SENZA FLANGIA

Disco a secco ideale per il taglio di calcestruzzo poroso, intonaco, pietra pomice, pannelli in gesso, mattone, laterizi (cotto medio/morbido), ardesia naturale e pietra artificiale



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>119228</b>	115	22,2	2,4	50	8010623192282
<b>119229</b>	230	22,2	3,6	25	8010623192299

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO "TURBO" VENTILATO "CLASSE A"

Disco a secco ideale per il taglio di calcestruzzo poroso, intonaco, pietra pomice, pannelli in gesso, mattone, laterizi (cotto medio/morbido), ardesia naturale e pietra artificiale



Codice	Flangia	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spess. mm	Conf.	Ean
<b>STW115</b>	senza	115	22,2	2,6	50	8010623232414
<b>STW231</b>	senza	230	22,2	3,3	25	8010623406440

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO "TURBO" UNIVERSALE

### PER CANTIERE SENZA FLANGIA

Disco a secco ideale per il taglio di tutti i materiali impiegati in edilizia quali cemento, cemento armato, cotto, monocotture, piastrelle, mattoni, porfido, granito. Taglio perfetto e veloce anche su materiali fragili grazie alla configurazione della corona continua a passo molto ravvicinato



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>DCT115</b>	115	22,2	2,3	1	8010623192077
<b>DCT230/SF</b>	230	22,2	3	1	8010623192152

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO "TURBO" UNIVERSALE

### PER GRANITO E PIETRA

Disco a secco ideale per il taglio di tutti i materiali impiegati in edilizia quali cemento, cemento armato, cotto, monocotture, piastrelle, mattoni, porfido, granito. Taglio perfetto e veloce anche su materiali fragili grazie alla configurazione della corona continua a passo molto ravvicinato



Codice	Flangia	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spess. mm	Conf.	Ean
<b>DGRTE115</b>	senza	115	22,2	2,2	1	8010623232377
<b>DGRTE230/SF</b>	senza	230	22,2	2,6	1	8010623192398

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DA TAGLIO PER GRES

Disco a secco per tagliare gres, klinker, marmo, gres vetrificato, ceramica, piastrelle, mattoni.



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>DGS115</b>	115	22,2	1,2	1	8010623233404
<b>DGS230</b>	230	22,2	2,2	1	8010623233411

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DA TAGLIO PER GRES PORCELLANATO SUPER TOP

### PROFESSIONALE

Disco a secco con corona speciale per lo scarico delle polveri del gres



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spess. mm	Conf.	Ean
<b>DGP115</b>	115	22,2	1,8	1	8010623405900

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO UNIVERSALE

Per taglio ferro, alluminio, metallo, plastica



**HIT**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>DUT115</b>	115	22,2	2,5	1	8010623407423

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO UNIVERSALE - SECCO

Ideale per il taglio di pietra, tegole, cemento e similari.

**5x**  
**PREMIUM**



**KREATOR**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>KRT082101</b>	115	22,2	1,9	6	5400338070600
<b>KRT082102</b>	125	22,2	2,0	6	5400338070617
<b>KRT082104</b>	230	22,2	2,4	6	5400338070631

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO "TURBO" UNIVERSALE PER CANTIERE SENZA FLANGIA

Disco a secco/umido. Ideale per il taglio di materiali resistenti quali tegole, ceramica, cemento, mattoni, pietre e similari

**6x**  
**PREMIUM**



**KREATOR**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>KRT083100</b>	115	22,2	2,1	1	5400338070648
<b>KRT083101</b>	125	22,2	2,2	1	5400338070655
<b>KRT083102</b>	230	22,2	2,6	1	5400338070662

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO UNIVERSALE - SECCO

Ideale per il taglio di pietra, tegole, cemento e similari.

**HIT**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>119235</b>	150	22,2	2,1	6	8010623409465

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO A SECCO PER CERAMICA PROFESSIONALE

PROFESSIONALE



**HIT**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>119220</b>	115	22,2	2,2	50	8010623192206

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO UNIVERSALE - SECCO - SET 3 PEZZI

Ideale per il taglio di pietra, tegole, cemento e similari.

**3x**  
**eco**



**KREATOR**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>KRT080101</b>	125	22,2	2,0	6	5400338070501
<b>KRT080102</b>	230	22,2	2,4	6	5400338070518

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA SET 3 PEZZI

Disco a umido per piastrelle, marmo e porcellana.

**3x**  
**eco**



**KREATOR**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>KRT080200</b>	115	22,2	1,9	6	5400338070525

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA

Disco a umido per piastrelle, marmo e porcellana.

**5x**  
**PREMIUM**



**KREATOR**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>KRT081101</b>	115	22,2	1,9	6	5400338070556
<b>KRT081102</b>	125	22,2	2,0	6	5400338070563
<b>KRT081104</b>	200	25,4*	2,4	6	5400338070587

\*Con anello di riduzione mm 22,2 lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA

Disco a umido per piastrelle, marmo e porcellana.



**HIT**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>119234</b>	180	25,4*	2,4	6	8010623409458

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO ABRASIVO

Disco per smerigliatrice specifico per asportazione di materiali legnosi, plastici, pvc, silicone, colle dure, indicato per levigatura di pareti intonaci e cartongesso, non adatto per materiali ferrosi



**HIT**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Spessore mm	Conf.	Ean
<b>DDD115</b>	115	22,2	0,5	6	8010623404897

lo spessore segnalato è indicativo

## DISCO DA TAGLIO PER LEGNO

Speciale disco in acciaio temprato, con anima tagliata al laser e con segmento orientato (6 segmenti) ideale per il taglio di legno, multistrato, lamellare, truciolare e materiale fibrolegnoso



**HIT**



Codice	Dimens. Ø mm	Foro Ø mm	Altezza dente mm	Conf.	Ean
<b>DLG115</b>	115	22,2	6	6	8010623233459

lo spessore segnalato è indicativo

## PIEGAFERRO A DOPPIA TESTA IN ACCIAIO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	Conf.	Ean
<b>114110</b>	6/8	6	8010623141105
<b>114111</b>	10/12	6	8010623141112

## PIEGASTAFFE EXTRA CON FORI

Piastre in acciaio con perni sottoposti a trattamento di tempera, spine di riferimento in acciaio, verniciatura a polvere a forno

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	Dimensioni mm	Conf.	Ean
<b>114118</b>	10/12	860x90	1	8010623141181

## PIEGASTAFFE CON MANICO ASTA MILLIMETRATA

Piastre in acciaio con perni sottoposti a trattamento di tempera, spine di riferimento in acciaio, verniciatura a polvere a forno

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	Dimensioni mm	Conf.	Ean
<b>114120</b>	10/12	210x190	1	8010623141204

## PIASTRA PIEGAFERRI

Piastre semplici in acciaio con perni torniti e temprati, verniciatura a polvere a forno

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Ø mm	Dimensioni mm	Conf.	Ean
<b>114114</b>	8	150x150	1	8010623141143
<b>114115</b>	16	180x180	1	8010623141150
<b>114116</b>	22	200x250	1	8010623141167

## CARRUCOLA DI SICUREZZA AUTOBLOCCANTE

Blocco del carico in caso di abbandono della presa sulla corda



Codice	Portata kg	Per funi Ø mm	Conf.	Ean
<b>114508</b>	50	18/20/22	1	8010623404705

## CARRUCOLA CON GANCIO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Portata kg	Conf.	Ean
<b>114509</b>	50	1	8010623404712

## GANCIO PER CARRUCOLA

Con sistema autobloccante della fune



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Portata kg	Conf.	Ean
<b>114510</b>	50	1	8010623404729

## SUPPORTO A BANDIERA PER CARRUCOLE



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Portata kg	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>114507</b>	150	880	1	8010623404699

## BADILE



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>114235</b>	badile a punta in alluminio gr. 400	12	8010623142355
<b>114234</b>	badile a punta temperato gr. 950	12	8010623408369

## BADILE ULTRALEGGERO CON MANICO IN LEGNO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Gr	Manico cm	Conf.	Ean
<b>114230</b>	1500	140	6	8010623142300

## BADILE IN ACCIAIO TEMPERATO VERNICIATO CON MANICO IN LEGNO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Gr	Manico cm	Conf.	Ean
<b>114233</b>	1950	140	6	8010623408574

## PICCONE

In acciaio forgiato e temprato occhio ovale



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	kg	Conf.	Ean
<b>114247</b>	1,5	16	8010623142478

## PICCONE CON MANICO IN LEGNO

In acciaio forgiato e temprato con manico in legno di faggio



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	kg	cm	Conf.	Ean
<b>114249</b>	1,5	95	6	8010623142492

## PICCONE CON MANICO IN FIBRA

In acciaio forgiato e temprato con manico in fibra



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	kg	cm	Conf.	Ean
<b>PICK1500</b>	1,5	91	6	8010623142461

## MANICO PICCONE IN LEGNO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	cm	Conf.	Ean
<b>114245</b>	95	5	8010623142454

## MANICO IN FIBRA PER MAZZA



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	cm	Conf.	Ean
<b>114228</b>	91	6	8010623142287

## MANICO IN FIBRA PER PICCONE



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	cm	Conf.	Ean
<b>114227</b>	90	6	8010623142270

## MANICO BADILE IN LEGNO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	cm	Conf.	Ean
<b>114241</b>	140	5	8010623142416

## CANNELLO PER SALDATURA

Con mazza in rame per gas gpl



Codice	Mazza rame gr	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>083</b>	200	400	12	8010623201069

## CANNELLO A GAS



Codice	Brucciatore Ø mm	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>089</b>	35	400	20	8010623201076

## CANNELLO A GAS CON LEVA



Codice	Brucciatore Ø mm	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>120151</b>	50	400	12	8010623201519
<b>120152</b>	60	580	10	8010623201526
<b>120153</b>	60	700	12	8010623201533
<b>120154</b>	76	1000	12	8010623201540

## SALDATORE A GAS CON CARTUCCE



Codice	Brucciatore	Accensione	Conf.	Ean
<b>081</b>	ottone	piezo-elettrica	12	8010623201052

## CANNELLO A GAS IN KIT



Codice	Bruciatore Ø mm	Lungh. mm	Lungh. tubo mt	Conf.	Ean
<b>120158</b>	60	700	10	10	8010623201588

## SCOPA DA CANTIERE

Setole in materiale sintetico, portamanico in lamiera d'acciaio zincato, base in legno



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
<b>119267</b>	400	10	8010623192671
<b>119268</b>	600	10	8010623192688
<b>119269</b>	800	10	8010623192695

## PALETTO DI SEGNALEZIONE CON BASE

Tappo superiore con 2 ganci per il fissaggio della catena, base riempibile con acqua o sabbia



Codice	Altezza cm	Conf.	Ean
<b>114091</b>	90	12	8010623142935

## ACCESSORI PER PALETTO DELIMITAZIONE



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
<b>114092</b>	catena 25 mt ø mm. 6	8	8010623142942
<b>114093</b>	25 anelli di congiunzione	5	8010623142959

## NASTRO SEGNALETICO BIANCO E ROSSO

Nastro in LDPE Larghezza mm.70



Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
<b>114090</b>	200	36	8014846072000

## COLTELLO A CALDO PER POLISTIROLO

Fornito con supporto direzionale per massima flessibilità di utilizzo, temperatura di esercizio circa 500°C, disgiuntore termico automatico in caso di surriscaldamento. 230V - 85VA (130W) - 2,5V operativo in 15 secondi



Codice	Max capacità taglio mm	Angolaz. taglio	Contenuto	Conf.	Ean
<b>119104</b>	150	da 0° a 90°	1 coltello a caldo 1 lama da 150 mm 1 punta da 120 mm 1 supporto inox direzionale	1	8010623404118
Codice	Lama di ricambio coltello a caldo		Conf.	Ean	
<b>119105</b>	1 lama da 150 mm		1	8010623405757	

## TAGLIERINA A CALDO

Per tagli orizzontali - longitudinali - obliqui angolati ed incassi su tutti i tipi di polistirolo, utilizzo con appoggio a parete senza necessita' di ancoraggio



Codice	Max capacita' taglio cm	Trasformatore	Conf.	Ean
<b>119102</b>	125x60x25	230 V 200 VA	1	8010623406556
Codice	Kit ricambio	Conf.	Ean	
<b>119111</b>	filo di ricambio 5 mt + 2 molle	1	8010623404101	

## ASTA TELESCOPICA PER CONTROSOFFITTI



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>KRT673001</b>	asta telescopica - mm. 1150/2900 portata 30 KG Piastra regolabile 45°/90°	1	5400338091018

## ARGANO MANUALE A FUNE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>PH915</b>	portata max 2000 kg - diametro cavo 5 mm - lunghezza cavo 2,2 mt	1	8010623406174

## PARANCO A CATENA



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>PH911</b>	portata 1000 kg altezza sollevamento 3 mt	1	8010623405061
<b>PH912</b>	portata 2000 kg altezza sollevamento 3 mt	1	8010623406143

## VERRICELLO MANUALE A FUNE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>PH913</b>	trazione max 540 kg - diametro cavo 4,5 mm - lunghezza cavo 10 mt - capacita' max trazione 1200 daN - demoltiplicatore 4,1:1 - blocco di sicurezza	1	8010623406150

## VERRICELLO MANUALE A CINGHIA



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
<b>PH914</b>	trazione max 540 kg - cinghia rinforzata mm. 50 x 7mt. demoltiplicatore 4,1:1	1	8010623406167

## CASCO DI PROTEZIONE

Realizzato in PVC con calotta e fascia antisudore a norma EN 397



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Colore	Conf.	Ean
<b>120229</b>	giallo	5	8010623202295

## OCCHIALI DI PROTEZIONE

Montatura morbida e flessibile, fori di aerazione, elastico regolabile, a norma CE EN166B



Codice	Conf.	Ean
<b>120230</b>	10	8010623406792

## OCCHIALI DI PROTEZIONE

Lenti antiurto in policarbonato, astine regolabili in lunghezza, protezione laterale

**KREATOR**

CE  
EN 166



Codice	Conf.	Ean
<b>KRTS30002</b>	6	5400338057304

## OCCHIALI DI PROTEZIONE

Lenti antiurto in policarbonato, antiriflesso con nasello in materiale antiscivolo

**KREATOR**

CE  
EN 166



Codice	Conf.	Ean
<b>KRTS30008</b>	6	5400338057472

## OCCHIALI DI PROTEZIONE

Lenti antiurto in policarbonato

**KREATOR**

CE  
EN 166



Codice	Conf.	Ean
<b>KRTS30007</b>	6	5400338057465

## OCCHIALI DI PROTEZIONE

Lenti antiurto in policarbonato antigraffio, astine regolabili in lunghezza e inclinazione, nasello in materiale antiscivolo

**KREATOR**

CE  
EN 166



Codice	Conf.	Ean
<b>KRTS30009</b>	6	5400338057489

## CUFFIE ANTIRUMORE

Con sistema di fissaggio regolabile in altezza, archetto rinforzato, imbottitura in materiale morbido e confortevole

**KREATOR**

CE  
EN352-1



Codice	Grado di protezione SNR	Conf.	Ean
<b>KRTS40001</b>	27 dB	12	5400338057359

## OCCHIALI DI PROTEZIONE

Adatto per persone che utilizzano occhiali da vista, lenti antiurto in policarbonato

**KREATOR**

CE  
EN 166



Codice	Conf.	Ean
<b>KRTS30001</b>	6	5400338057076

## CUFFIE ANTIRUMORE PROFESSIONALE

Archetto regolabile, imbottitura in materiale morbido e confortevole

**KREATOR**

CE  
EN352-1



Codice	Grado di protezione SNR	Conf.	Ean
<b>KRTS40002</b>	29 dB	10	5400338057120

## KIT PROTEZIONE 3 PEZZI

3  
PEZZI



**KREATOR**



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
<b>KRTS60001</b>	cuffie antirumore SNR23 a norma EN352-1 mascherina antipolvere FFP1 a norma EN149 +A1 occhiali di protezione ventilati e lenti in policarbonato a norma EN166	12	5400338057403

8

## VISIERA DI PROTEZIONE

CE  
EN 166  
EN 1731



**KREATOR**



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
<b>KRTS50001</b>	con fascia posteriore regolabile	12	5400338064913

Legenda grado di protezione :



a - b - c - d

- a: resistenza all'abrasione (0-4)
- b: resistenza al taglio da lama (0-5)
- c: resistenza allo strappo (0-4)
- d: resistenza alla perforazione (0-4)

## MASCHERINA ANTIPOLVERE MONOUSO

Dispositivo non DPI e non DM

**HIT**

10  
PEZZI



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
<b>120223</b>	10 mascherine	12	8010623406785

## MASCHERINA ANTIPOLVERE FFP2 CON VALVOLA

Con valvola di espirazione, doppio elastico di tenuta

**HIT**

2  
PEZZI

CE  
EN149 +A1



Codice	Grado di protezione FFP	Conf.	Ean
<b>120224</b>	FFP2	10	8010623407942

## GUANTO MULTIFUNZIONE

Rivestimento del palmo in lattice antiscivolo



CE II  
CAT

Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
<b>114300</b>	8/M	EN 388 2121X	12	5055441415567
<b>114301</b>	9/L	EN 388 2121X	12	5055441415574
<b>114302</b>	10/XL	EN 388 2121X	12	5055441415581

## GUANTO MULTIFUNZIONE

Rivestimento in poliuretano, vestibilità aderente



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114303	8/M	EN 388 3131X	12	5055441407616
114304	9/L	EN 388 3131X	12	5055441407623
114305	10/XL	EN 388 3131X	12	5055441407630

## GUANTO MULTIFUNZIONE

Rivestimento in lattice antiscivolo



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114308	8/M	EN 388 2121X	12	5055441413693
114309	9/L	EN 388 2121X	12	5055441415628
114310	10/XL	EN 388 2121X	12	5055441413709

## GUANTO INVERNALE MULTIFUNZIONE

Adatto per utilizzo a basse temperature ( inverno o stoccaggio in celle frigorifere )  
rivestimento in lattice antiscivolo



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114306	9/L	EN 388 2143X	12	5055441413358
114307	10/XL	EN 388 2143X	12	5055441413365

## GUANTO MULTIFUNZIONE

Rivestimento in nitrile antiscivolo



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114311	8/M	EN 388 3121X	12	5055441413747
114312	9/L	EN 388 3121X	12	5055441413754
114313	10/XL	EN 388 3121X	12	5055441413761

## GUANTO MULTIFUNZIONE

Rivestimento in lattice antiscivolo



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114314	9/L	EN 388  2131X	12	5055441440590
114315	10/XL	EN 388  2131X	12	5055441440613

## GUANTO PER GIARDINAGGIO

Rivestimento in lattice antiscivolo



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114319	7/S	EN 388  2131X	12	5055441445595

8

## GUANTO MULTIFUNZIONE

Rivestimento in Poliuretano



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114316	8/M	EN 388  3121X	12	5055441440439
114317	9/L	EN 388  3121X	12	5055441440453
114318	10/XL	EN 388  3121X	12	5055441440477

## GUANTO PER GIARDINAGGIO

Rivestimento in lattice antiscivolo



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114320	8/M	EN 388  2131X	12	5055441445618

## GUANTO PER GIARDINAGGIO

Rivestimento in lattice antiscivolo



**CEII** <sup>CAT</sup>



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114321	9/L	<b>EN 388</b>  <b>2131X</b>	12	5055441445632

8

## GUANTO PER GIARDINAGGIO

Rivestimento in lattice antiscivolo



**CEII** <sup>CAT</sup>



Codice	Taglia	Grado di protezione	Conf.	Ean
114322	10/XL	<b>EN 388</b>  <b>2131X</b>	12	5055441445656