

Misurazione

9



FLESSOMETRO



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
115053	5	19	II	12	5055441439020

FLESSOMETRO

Cassa in abs resistente agli urti con rivestimento in gomma antiscivolo, nastro rivestito in nylon antiusura e antiriflesso, tasto di blocco frontale e tasto di pausa supplementare per il rientro graduale del nastro, clip di aggancio



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
MTL3016	3	16	II	12	8010623150947
MTL5019	5	19	II	12	8010623150954
MTL5025	5	25	II	12	8010623150961
MTL8025	8	25	II	6	8010623150978

FLESSOMETRO

Cassa in abs resistente agli urti con rivestimento in gomma antiscivolo, nastro rivestito in nylon antiusura e antiriflesso, tasto di blocco frontale e tasto di pausa supplementare per il rientro graduale del nastro, clip di aggancio



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
1503016	3	16	II	12	8010623150305
1505025	5	25	II	10	8010623150312
1508025	8	25	II	6	8010623150329

FLESSOMETRO

PROFESSIONALE

Flessometro di altissima qualità, omologato CEE, cassa in abs resistente agli urti rivestita in gomma antiscivolo, tasto di blocco frontale e tasto di pausa supplementare per il rientro graduale del nastro, clip di aggancio



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
HT3016	3	16	II	12	8010623150886
HT5025	5	25	II	10	8010623150893
HT8025	8	25	II	10	8010623150909
HT1025	10	25	II	10	8010623150916

ROTELLA METRICA

Nastro in fibra di vetro stampato su entrambi i lati, custodia in abs, anello fondo corsa per fissaggio nastro



9



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
KRT702020	20	12,5	III	6	5400338056772

ROTELLA METRICA

Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, cassa in abs con rivestimento in gomma antiscivolo, anello fondo corsa per fissaggio nastro



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
1520106	20	10	II	6	8010623151067

ROTELLA METRICA

Nastro in fibra di vetro stampato su entrambi i lati, custodia in abs con impugnatura a crociera, anello fondo corsa per fissaggio nastro



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
HFT1350	50	13	III	5	8010623151227
HFT13100	100	13	III	1	8010623151234

DOPPIOMETRO IN LEGNO GIALLO CON RIVETTI

KREATOR



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
1502132	2	16	III	10	5400338056857

9

ROTELLA METRICA PROFESSIONALE


Nastro in acciaio, custodia in abs con impugnatura a crociera, riavvolgimento veloce del nastro, anello fondo corsa per fissaggio nastro



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
LST1350	50	13	II	4	8010623151258

DOPPIOMETRO BIANCO IN ABS CON RIVETTI

KREATOR



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
1502139	2	15	III	10	5400338056871

DOPPIOMETRO IN LEGNO BICOLORE CON RIVETTI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
1502144	2	16	III	10	8010623151449

DOPPIOMETRO IN LEGNO

KREATOR



Codice	Lungh. mt	Largh. mm	Classe di precisione	Conf.	Ean
KRT701002	2	15	III	10	5400338056864

CALIBRO IN NYLON



KREATOR



Codice	Apertura max mm	Lunghezza mm	Becchi mm	Conf.	Ean
115001	150	210	40	20	5400338057939

CALIBRO IN ACCIAIO INOX

Misurazioni interne, esterne e di profondita', fornito in pratica cassetta di plastica



Codice	Apertura max mm	Lunghezza mm	Becchi mm	Conf.	Ean
115004	150	230	40	5	8010623409564

CALIBRO DIGITALE IN ACCIAIO INOX

Misurazioni interne, esterne e di profondita', selezione mm/pollici, precisione mm 0,01, con 2 batterie in dotazione, doppia misurazione in centimetri e pollici



Codice	Apertura max mm	Lunghezza mm	Becchi mm	Conf.	Ean
115005	150	235	40	12	8010623409571

SQUADRA MILLIMETRATA PER FALEGNAMI

Doppio righello in acciaio temprato, impugnatura in alluminio

KREATOR



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
115189	250	12	5400338057861
115190	300	12	5400338057878
115191	350	12	5400338057885

SQUADRA PER CARPENTIERI IN ACCIAIO VERNICIATO



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
114280	600	5	8010623142805
114281	800	5	8010623142812

LIVELLA TORPEDO MAGNETICA



con tre bolle



Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
115167	230	20	8010623405658

LIVELLA LASER MULTIUSO 2 BOLLE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
115165	Misurazione orizzontale e verticale, flessometro mt. 2,4, puntatore laser portata mt. 15	10	5055441402987

LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA


Livella a 2 bolle con base magnetica, struttura in alluminio pressofuso spessore mm 1,2 - paracolpi di protezione laterali in materiale plastico



Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
LM400	400	6	8010623150466
LM500	500	6	8010623150473
LM600	600	6	8010623150480
LM800	800	6	8010623150497

LIVELLA IN ALLUMINIO

Livella a 2 bolle, struttura in alluminio estruso anodizzato, spessore mm 1,3 - fiale infrangibili garantite inserite in un blocco di vetro acrilico che impedisce i riflessi e l'appannamento, paracolpi di protezione laterali in materiale plastico



Codice	Lungh. mm	Precisione mm/mt	Conf.	Ean
ASL30	300	0,75	5	8010623151494
ASL40	400	0,75	5	8010623151517
ASL50	500	0,75	5	8010623151524
ASL60	600	0,75	5	8010623151531
ASL80	800	0,75	5	8010623151555
ASL100	1000	0,75	5	8010623151579
ASL120	1200	0,75	5	8010623409052
ASL150	1500	0,75	5	8010623409069

STADIA IN ALLUMINIO CON BOLLE PROFESSIONALE



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
115180	1500	5	8010623151807
115181	2000	5	8010623151814
115182	2500	5	8010623151821

MATITA PER CARPENTIERE E MURATORE

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Tipo	Lungh. mm	Conf.	Ean
115245	muratore	180	12	8010623152453
115246	muratore	240	12	8010623152460
KRT710002	falegname	245	6	5400338056895

LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA

Livella a 2 bolle, struttura in alluminio estruso anodizzato con base magnetica, spessore mm 1,3 - fiale infrangibili garantite inserite in un blocco di vetro acrilico che impedisce i riflessi e l'appannamento, paracolpi di protezione laterali in materiale plastico



Codice	Lungh. mm	Precisione mm/mt	Conf.	Ean
ASLM400	400	0,75	5	8010623151456
ASLM500	500	0,75	5	8010623151463
ASLM600	600	0,75	5	8010623151470
ASLM800	800	0,75	5	8010623151487
ASLM1000	1000	0,75	5	8010623151586

PUNTA PER TRACCIARE

Corpo in acciaio con punta al carburo per segnare su legno e metallo, con clip di aggancio



Codice	Lunghezza mm	Conf.	Ean
KRT455002	145	12	5400338061844

MISURATORE STRADALE

Misuratore stradale con contatore ed azzeramento, manico metallico snodato e pieghevole, fornito con un pratico zainetto per il trasporto



Codice	Circonferenza ruota	Capacità misurazione mt	Conf.	Ean
703115	1 mt	da 0 a 9.999,9	1	4016054079417

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE

Con treppiede telescopico, con allineamento orizzontale verticale e a croce



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
POWX720	treppiede telescopico mm 475 - 1240, portata max mt 10, laser classe II, potenza laser ≤ 1 mw, lunghezza d'onda del laser mm 650, ampiezza livellamento automatico $\leq 6^\circ$, velocità di livellamento automatico ≤ 7 secondi, angolo di lavoro $\leq 90^\circ$, allineamento orizzontale verticale e a croce, blocco del pendolo autolivellante, base per fissare la livella al muro, alimentazione 2xAA batterie 1,5V	1	5400338031557

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE

Con treppiede telescopico incluso. Allineamento a croce



KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRT706300T	Portata mt. 12 - lunghezza d'onda 635 nm - tempo di allineamento < 6 secondi - laser classe 2 - alimentazione con 2 batterie AA (include) - treppiede telescopico mm.500/1520	1	5400338082591

TREPIEDE

In alluminio estensibile cm 50/152



KREATOR




9

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRT706900	Dimensioni da chiuso mm.500x830x510 - aperto mm.500x830x1520 - peso kg. 500 - borsa per trasporto	1	5400338082115

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE 360°

Allineamento orizzontale, verticale a croce - treppiede non incluso




Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRT706320	Portata mt. 15 - lunghezza d'onda 635 nm - tempo di allineamento < 6 secondi - laser classe 2 - alimentazione con 2 batterie AA (include) - treppiede non incluso	1	5400338082542

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE 90°

Allineamento orizzontale, verticale a croce - treppiede non incluso

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRT706310	Portata mt. 12 - lunghezza d'onda 635 nm - tempo di allineamento < 6 secondi - laser classe 2 - alimentazione con 2 batterie AA (incluse) - treppiede non incluso	1	5400338082535

MISURATORE DI DISTANZA

Con puntatore laser per calcolo superfici e volumi
Portata massima 60 mt.

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRT706510	Portata mt. 0,05/60 - 6 funzioni : distanza, volume, misurazione dell'area, misurazione continua, misurazione di Pitagora, aggiunta/sottrazione - Può essere montato su treppiedi (KRT706900) - alimentazione con 2 batterie AAA (incluse)	1	5400338082580

MISURATORE DI DISTANZA

Con puntatore laser -
4 funzioni - portata massima 20 mt

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRT706500	Portata mt. 0,05/20 - 4 funzioni : distanza, volume, misurazione dell'area, misurazione Pitagora - alimentazione con 2 batterie AAA (incluse)	1	5400338082573

RILEVATORE 4 IN 1 PER MURI

Per rilevazione di oggetti in metallo, legno, cavi elettrici e presenza di umidità

KREATOR



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
KRT706400	Profondità massima di rilevazione : Rame mm.50 - Materiali ferrosi mm.120 - Materiali non ferrosi mm.80 - Legno mm.20 - Temperatura massima di servizio -10° / +50° - alimentazione con 1 batteria 9 V (inclusa)	1	5400338082566

TRACCIATORE CON IMPUGNATURA

Serbatoio in polipropilene, manovella in acciaio nichelato con bloccaggio, bobina in abs, cordoncino in cotone ritorto di grande resistenza

HIT

Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
RL30	30	12	3484207030515
RL50	50	12	3484203430715

Codice	Filo ricambio mt	Conf.	Ean
FRL30	30	2	8010623140894
FRL50	50	2	8010623140900

KIT TRACCIARIGHE

Kit composto da tracciarighe, polvere gr 115 e mini-livella

HIT



Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
114050	30	10	8010623140504

KIT TRACCIARIGHE

Kit composto da tracciarighe e polvere gr 115



Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
114052	30	12	8010623140528

ESPOSITORE DA BANCO CON TRACCIATORI E POLVERI



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
DB30	5 tracciatori RL30 + 6 flaconi polvere blu gr 224	1	3484207030560
DB50	3 tracciatori RL50 + 4 flaconi polvere blu gr 336	1	3484203430760

POLVERE DI RICAMBIO PER TRACCIATORI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Colore	Gr	Conf.	Ean
CP224R	rosso	224	12	3484209620028
CP224B	blu	224	12	3484209610029
CP336R	rosso	336	12	3484209720025
CP336B	blu	336	12	3484209710026

POLVERE DI RICAMBIO PER TRACCIATORI



Codice	Colore	Gr	Conf.	Ean
114061	blu	120	15	8010623140610
114062	rosso	120	15	8010623140627

PIOMBO CILINDRICO

In acciaio verniciato con pomolo in ottone



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Gr	Conf.	Ean
114040	300	10	8010623140405
114041	400	6	8010623140412

POLVERE DI RICAMBIO PER TRACCIATORI



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Colore	Gr	Conf.	Ean
CP1000B	blu	1000	12	8010623140924
CP1000R	rosso	1000	12	8010623140931
CP3500B	blu	3500	6	8010623140948
CP3500R	rosso	3500	6	8010623140955

FILO ALLINEATORE PRATIC



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Ø mm	mt	Conf.	Ean
114075	1,5	50	6	8010623140757

FILO MURATORE TRECCIATO ALTA VISIBILITÀ



Codice	Colore	Ø mm	mt	Conf.	Ean
114074	giallo	2	100	10	8010623401414
114076	bianco/ rosso	2	100	10	8010623401438
114078	arancio	2	100	10	8010623401421

FILO NYLON BIANCO PER EDILIZIA



Codice	Ø mm	mt	Conf.	Ean
114070	1,2	25	30	8010623140702
114071	1,2	50	20	8010623140719
114072	1,2	100	10	8010623140726
114073	1,2	250	10	8010623401407

mistralTOOLS

PROFESSIONAL TOOLS
HIT

KREATOR

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS



SOLIDE FONDAMENTA PER LA TUA FERRAMENTA

mistralTOOLS

S.R. 307 del Santo, 110
35010 Cadoneghe (Padova)
tel . 049.8873838 - fax 049.8873796
vendite@mistraltools.it - www.mistraltools.it