




ARCHETTO MINI PER FERRO



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111005	150	10	8010623110057

ARCHETTO MINI PER FERRO

Con impugnatura rivestita in PVC



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111003	150	10	8010623405191

ARCHETTO MINI PROFESSIONALE IN ALLUMINIO

Ideale per lavorare in spazi stretti o di difficile accesso, impugnatura in gomma



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
KRTH80403	150	6	5400338126932

SEGNETTO PORTALAMA

Con lama e impugnatura ergonomica, ideale per lavorare in spazi stretti o di difficile accesso



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111002	150	6	8010623110026

LAMA DI RICAMBIO PER ARCHETTO

5 PEZZI




Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111032	150	20	8010623424970

ARCHETTO CON LAMA



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111041	300	6	8010623412373

ARCHETTO FISSO PESANTE

Con impugnatura in legno



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111011	300	12	8010623110118

ARCHETTO FISSO

Con impugnatura in legno e tendilama



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111013	300	12	8010623110132

ARCHETTO TUBOLARE CROMATO

Con impugnatura in alluminio



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111015	300	12	8010623110156

11

ARCHETTO PROFESSIONALE CON TENDILAMA

Con contenitore lame di ricambio integrato e impugnatura in alluminio rivestita in materiale antiscivolo



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza Lama mm	Regolazione taglio	Conf.	Ean
HS04	300	45° e 90°	6	8010623110170

LAMA PER SEGHESTO IN ACCIAIO HCS

2 PEZZI



KREATOR



Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRTH80604	300	24	10	5400338127045


LAMA PER SEGHESTO IN ACCIAIO HSS

11



Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
HSB300	300X13X0,63	24	100	8010623110347

LAMA PER SEGHESTO IN ACCIAIO BIMETAL



Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
HSB300	300X13X0,63	24	100	8010623110361

ARCHETTO DA TRAFORO

Struttura in metallo leggero, manico in legno pieghevole, ideale per il modellismo



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza Lama mm	Conf.	Ean
111042	125	12	8010623110422

LAMA PER ARCHETTO DA TRAFORO

12 PEZZI



KREATOR



Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRTH80302	130	16	12	5400338126901


CASSETTA PER CORNICI IN PLASTICA

Cassetta in plastica con fori per il fissaggio su banco



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

LINIC PRODUCTS



Codice	Dimens. cassetta mm	Angolaz. di taglio	Altezza taglio mm	Conf.	Ean
117065	290x85x70	45°-90°	55	20	8010623170655
117066	322x150x122	45°-90°	102	10	8010623170662

CASSETTA PER CORNICI CON SEGA A DORSO

Cassetta in plastica con fori per il fissaggio su banco, sega mm 250 con manico in legno



Codice	Dimens. cassetta mm	Angolaz. di taglio	Altezza taglio mm	Conf.	Ean
117060	247x78x49	45°-90°	30	24	8010623170600

CASSETTA PER CORNICI CON SEGA A DORSO

Sega a dorso mm 300 con denti diamantati per maggior durata, impugnatura ergonomica rivestita in materiale antiscivolo, base con fori per il fissaggio su banco



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Dimens. cassetta mm	Angolaz. di taglio	Altezza taglio mm	Conf.	Ean
117088	300x140x80	45°- 90°	50	12	8010623170884

SEGA A DORSO

Lama in acciaio HRC55, dentatura a tripla affilatura, per tagli in andata e ritorno, impugnatura ergonomica rivestita in materiale antiscivolo



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

KREATOR



Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRTH80201	350	8	10	5400338126888

SEGA PER CORNICI

Sega con lama mm 550 in acciaio temprato, con sistema bloccaggio del legno

KREATOR



KRT811002
lama di ricambio per legno

Codice	Dimens. cassetta mm	Angolaz. di taglio	Altezza taglio mm	Conf.	Ean
117062	550X120X400	90°, 45°, 36°, 30°, 22,5°, 15°	45	1	5400338059278

Codice	Dimensioni mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRTH81302	550x45	14	5	5400338127205

SEGACCIO PER LEGNO

Lama in acciaio con dentatura temprata, impugnatura ergonomica in abs con rivestimento in materiale antiscivolo



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
HS400	400	7	10	8010623170709
HS450	450	7	10	8010623170716
HS500	500	7	10	8010623170723

FORETTO PER LEGNO E CARTONGESSO

Lama con dentatura speciale, taglia il 50% più veloce rispetto alle lame tradizionali. Manico ergonomico rivestito in materiale antiscivolo



Codice	Lunghezza Lama mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
117084	150	9	12	8010623170846

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI TAGLIO LEGNO ATTACCO A "T"

TIPOLOGIA LAME

ECO WOOD: per tagli rapidi e veloci su legni teneri

HIGH GRADE WOOD: per tagli netti e di precisione su legni teneri

HARDWOOD: specifico per tagli su legni duri

KREATOR



Codice	Q.tà per blister	Tipo	Lungh. mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT041001	2	Eco wood (HCS)	100	8	10	5400338046162
KRT041002	2	High grade wood (HCS)	100	6	10	5400338046179
KRT041003	2	High grade wood (HCS)	100	10	10	5400338046186
KRT041004	2	High grade wood (HCS)	100	6	10	5400338046193
KRT041010	2	Hardwood (BIM)	100	6	10	5400338046209
KRT041011	2	Hardwood (BIM)	100	10	10	5400338046216
KRT041015	2	Hardwood (BIM)	152	6	10	5400338048401

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI TAGLIO LEGNO ATTACCO UNIVERSALE

TIPOLOGIA LAME

ECO WOOD: per tagli rapidi e veloci su legni teneri

HIGH GRADE WOOD: per tagli netti e di precisione su legni teneri


HARDWOOD: specifico per tagli su legni duri

KREATOR



Codice	Q.tà per blister	Tipo	Lungh. mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT045001	2	Eco wood (HCS)	100	8	10	5400338046278
KRT045002	2	High grade wood (HCS)	100	6	10	5400338046285
KRT045003	2	High grade wood (HCS)	100	10	10	5400338046292
KRT045004	2	High grade wood (HCS)	100	6	10	5400338046308
KRT045011	2	Hardwood (BIM)	100	10	10	5400338046322
KRT045015	2	Hardwood (BIM)	152	6	10	5400338048418

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI TAGLIO METALLO

Lame in acciaio rapido temperato hanno la capacità di resistere alle alte temperature. Ideali per il taglio di metalli ferrosi e non ferrosi.

KREATOR


KRT041030 - ATTACCO A T



KRT045030 - ATTACCO UNIVERSALE

Codice	Q.tà per blister	Tipo	Lungh. mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT041030	2	Metallo (HSS)	75	12	10	5400338046230
KRT045030	2	Metallo (HSS)	75	12	10	5400338046346

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI TAGLIO ALLUMINIO

Lame in acciaio rapido temperato hanno la capacità di resistere alle alte temperature. Ideali per il taglio dell'alluminio.

KREATOR


KRT041040 - ATTACCO A T



KRT045040 - ATTACCO UNIVERSALE

Codice	Q.tà per blister	Tipo	Lungh. mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT041040	2	Alluminio (HSS)	100	8	10	5400338046247
KRT045040	2	Alluminio (HSS)	100	8	10	5400338046353

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI TAGLIO LEGNO E LAMINATI

TIPOLOGIA LAME BIN - LAMINATI

Costruite con una lega combinata tra HSS e HCS consentono una migliore flessibilità e una durata fino a 10 volte superiore rispetto ad una lama in HCS. Ideali per taglio legno e metalli leggeri.

KREATOR


KRT041020 - ATTACCO A T



KRT045020 - ATTACCO UNIVERSALE

Codice	Q.tà per blister	Tipo	Lungh. mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT041020	2	Laminati	100	10	10	5400338046223
KRT045020	2	Laminati	100	10	10	5400338046339

ASSORTIMENTO LAME PER SEGHETTO

10 PEZZI

KREATOR



Codice	Q.tà lame	Contenuto	Conf.	Ean
KRT041090	10	Include 1 pezzo per tipo delle lame con attacco a "T"	8	5400338046261
KRT045090	10	Include 1 pezzo per tipo delle lame con attacco "Universale"	8	5400338046377

LAME PER SEGHE A GATTOCCIO CON ATTACCO UNIVERSALE

TIPOLOGIA LAME

ECO WOOD: per tagli rapidi e veloci su legni teneri

HIGH GRADE WOOD: per tagli netti e di precisione su legni teneri e plastica.

KREATOR


KRT031001



KRT031002
KRT031003

Codice	Q.tà per blister	Tipo	Lungh. mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT031001	2	Eco wood	225	3	10	5400338046087
KRT031002	2	High grade wood	150	6	10	5400338046094
KRT031003	2	High grade wood	230	5	10	5400338046100

LAME PER SEGHE A GATTOCCIO CON ATTACCO UNIVERSALE

TIPOLOGIA LAME

ECO METAL: adatte per taglio su metalli.

FLEX METAL: specifica per tagli di precisione su profili tubi e lastre in ferro.

KREATOR


KRT032001



KRT032002
KRT032003

Codice	Q.tà per blister	Tipo	Lungh. mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT032001	2	Metal	150	24	10	5400338046117
KRT032002	2	Flex Metal	150	18	10	5400338046124
KRT032003	2	Flex Metal	225	18	10	5400338046131

LAME PER SEGHE A GATTOCCIO CON ATTACCO UNIVERSALE

TIPOLOGIA LAME

FLEX WOOD & METAL: specifica per taglio legno, piastre, tubi e profili in ferro.

CARTONGESSO: adatta per taglio cartongesso

KREATOR


KRT033001



KRT034001

Codice	Q.tà per blister	Tipo	Lungh. mm	Denti per pollice	Conf.	Ean
KRT033001	2	Flex wood & Metal	225	10/14	10	5400338046148
KRT034001	2	Cartongesso	150	6	10	5400338046155

LAME PER TAGLIO LEGNO

Ideali per il taglio di svariati tipi di legno, **con anelli di riduzione inclusi nella confezione**


KREATOR


+ 1 riduzione

Misura della riduzione in dotazione.



+ 3 riduzioni

Misure delle riduzioni in dotazione.



+ 4 riduzioni

Misure delle riduzioni in dotazione.



+ 5 riduzioni

Misure delle riduzioni in dotazione.



Codice	Ø mm	Denti	Riduzioni	Conf.	Ean
KRT020404	140	18	C	10	5400338071041
KRT020405	140	40	C	10	5400338071058
KRT020406	150	18	C	10	5400338071065
KRT020407	150	40	C	10	5400338071072
KRT021000	160	18	D	10	5400338046414
KRT020410	165	24	B	10	5400338071102
KRT020411	165	48	B	10	5400338071119
KRT021050	185	24	D	10	5400338046421
KRT021051	185	48	D	10	5400338046438
KRT021100	190	48	D	10	5400338046445
KRT021150	200	24	D	10	5400338046452
KRT020419	200	60	B	10	5400338047015
KRT021200	210	24	D	10	5400338047022
KRT021201	210	48	D	10	5400338047039
KRT021250	216	60	D	10	5400338047046
KRT021300	250	24	D	10	5400338047053
KRT021301	250	48	D	10	5400338047060
KRT020426	250	80	B	10	5400338071263
KRT021351	254	48	D	10	5400338047084
KRT021352	254	72	D	10	5400338047091
KRT020429	254	80	B	10	5400338071317
KRT021450	305	48	D	5	5400338047121
KRT021451	305	72	D	5	5400338047138
KRT020431	305	100	B	5	5400338071331
KRT021500	315	48	D	5	5400338047145
KRT021501	315	72	D	5	5400338047152
KRT020433	315	100	B	5	5400338071355
KRT021800	350	36	D	5	8714892736351

LAME MULTIUSO

Ideali per taglio di alluminio, plastica, ottone, rame

Codice	Ø mm	Denti	Riduzioni	Conf.	Ean
KRT020500	85	24	A	10	5400338076121
KRT020504	210	60	B	10	5400338071393
KRT020505	254	60	B	10	5400338071409
KRT020506	305	100	B	5	5400338071416

LAME PER TAGLIO ALLUMINIO

Ideali per taglio di alluminio, plastica, tubi in pvc, con **5 riduzioni incluse nella confezione**



KREATOR



+ 5 riduzioni

Misure delle riduzioni in dotazione.



Codice	Ø mm	Denti	Conf.	Ean
KRT022450	305	72	5	5400338047183

LAME PER SEGHE CIRCULARI TAGLIO LEGNO

Ideali per il taglio di svariati tipi di legno **CON PRESENZA DI CHIODI** foro da mm 20 con 4 riduzioni incluse nella confezione



KREATOR



+ 4 riduzioni

Misure delle riduzioni in dotazione.



Codice	Ø mm	Denti	Conf.	Ean
KRT020305	115	24	10	5400338072345
KRT020306	120	24	10	5400338072352
KRT020301	135	24	10	5400338070976
KRT020302	150	24	10	5400338070983
KRT020303	160	24	10	5400338070990
KRT020304	165	24	10	5400338071003
KRT020307	185	24	10	5400338094439

SCALPELLI PER LEGNO

4

PEZZI



B
BASIC

Codice	Contenuto	Conf.	Ean
117020	1 scalpello x 6/12/18/24 mm	10	8714892620049

SGORBIE PER LEGNO

6

PEZZI



B
BASIC

Codice	Contenuto	Conf.	Ean
117019	6 sgorbie forme assortite lunghezza mm 165	6	8714892620261

SGORBIE PER LEGNO

12

PEZZI



KREATOR

Codice	Contenuto	Conf.	Ean
KRTH23602	12 sgorbie forme assortite lunghezza mm. 135	10	5400338123580

SCALPELLO PROFESSIONALE PER LEGNO

Lama in acciaio cromo vanadio, manico ergonomico rivestito in materiale bicomponente antiscivolo

HIT



Codice	Larghezza mm	Lunghezza totale mm	Conf.	Ean
WC006	6	265	6	8010623171140
WC008	8	265	6	8010623171157
WC010	10	265	6	8010623171164
WC012	12	265	6	8010623171171
WC016	16	265	6	8010623171188
WC020	20	265	6	8010623171195
WC025	25	265	6	8010623171201
WC032	32	265	6	8010623171218
WC038	38	265	6	8010623171225

SCALPELLI PROFESSIONALI PER LEGNO

Lama in acciaio cromo vanadio, manico ergonomico rivestito in materiale bicomponente antiscivolo

HIT

7

PEZZI



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
WCS701	1 scalpello x 6/13/19/25/32/38 mm + pietra per affilatura	6	8010623171249

SPINA IN LEGNO

Per il fissaggio, assemblaggio di pannelli in legno o mobili

KREATOR



Codice	Q.tà	Ø mm	Lungh. mm	Conf.	Ean
KRT110101	50	6	30	10	5400338049019
KRT110102	40	8	40	10	5400338049026
KRT110103	30	10	40	10	5400338049033

LINGUETTE IN LEGNO

Per il fissaggio, assemblaggio di pannelli in legno o mobili.

KREATOR

**50
PEZZI**



Codice	Largh. mm	Spess. mm	Lungh. mm	Conf.	Ean
KRT120101	15	4	45	10	5400338049040
KRT120105	19	4	55	10	5400338049057
KRT120110	23	4	60	10	5400338049064