


15



PISTOLA TERMOCOLLANTE

2 Cartucce stick in dotazione



Codice	Watt	Stick colla Ø mm	Conf.	Ean
119280	10 (60)	8	12	8010623404033
119283	25 (80)	11	12	8010623404040

COLLA TRASPARENTE IN STICK PER PISTOLA TERMOCOLLANTE



Stick colla colorati con glitter

Codice	Dimensioni mm	Stick per Conf.	Conf.	Ean
119281	Ø 8x50	12	24	8714892241084
119284	Ø 11x100	6	48	8714892241114
119287	Ø 7x150	12	48	5055441455389
119288	Ø 11x200	6	48	5055441455402

SALDATORE ISTANTANEO

Impugnatura con inserti gommati.
Luce Led frontale.



Codice	Watt	Lungh. cavo mt	Conf.	Ean
PHS100	100	1,5	4	8010623415671

SALDATORE A STILO



Codice	Watt	Lungh. cavo mt	Conf.	Ean
PHS30	30	1,15	25	8010623413110
PHS60	60	1,15	25	8010623413097

SALDATORE RICARICABILE

Autonomia 60 min. - tempo di
preriscaldamento 60 sec. - cavo
USB mt. 1 per ricarica - Indicatore
stato carica batteria



Codice	Volt	Batteria	Conf.	Ean
POWX1388	4	4,4 Ah	10	5400338095139

MORSETTI CON LENTE DI INGRANDIMENTO PER SALDATURA



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
80062	2 morsetti regolabili - lente di ingrandimento Ø 62 mm regolabile	10	8714892800625

15

FILO STAGNO PER SALDATURA GR.18



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
120140	Gr. 18	60	5055441408101

SALDATORE A GAS RICARICABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
120160	Per piccole riparazioni e usato anche in cucina come caramellatore Temperatura max 1300°C	10	8010623406976

SALDATORE PER PLASTICA 50 W



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
PHSP50	Utile per piccole riparazioni su materiale plastico - in valigetta con accessori + 200 graffette assortite	10	8010623422587
119100	Assortimento 200 graffette miste	5	8010623423300

PIROGRAFO

Con accessori



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
PH1387	W 40 Temperatura 380-480 C°	6	8010623415756

SPECCHIO RETTANGOLARE ESTENSIBILE PER ISPEZIONE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105304	Con 2 Led - Telescopico mm.880 - girevole 360°	12	5055441415840

MINI RACCOGLI OGGETTI MAGNETICO



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105301	Estensibile mm.770	12	8010623421818

RACCOGLI OGGETTI MAGNETICO



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105298	Flessibile, estensibile mm.560 - 3 luci led frontali	12	5055441416359

SPECCHIO ROTONDO ESTENSIBILE PER ISPEZIONE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
105303	Telescopico mm.700 - girevole 360°	16	5055441416939

LENTE DI INGRANDIMENTO CON 6 LED



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
115271	Ingrandimento 4X - Luce UV - Batterie incluse	10	5055441406138

LENTE DI INGRANDIMENTO



Codice	Ø mm	Conf.	Ean
115270	90	20	8714892883000

TESTER DIGITALE

Lettura digitale, misurazione tensione corrente continua, alternata, prova diodi e transistor, protezione da sovraccarico, indicatore di batteria scarica



Codice	Contenuto	Conf.	Ean
119292	tester - 2 puntali 2 batterie AAA custodia in gomma con clip per cintura	20	8010623192923

FASCETTE DI CABLAGGIO

100
PEZZI



Codice	Colore	Dimensioni mm	Conf.	Ean
5203	bianco	100x2,5	10	5400338094682
5207	bianco	200x2,5	10	5400338094675
5209	bianco	140x3,6	10	5400338094668
5210	bianco	300x3,6	10	5400338094644
5214	bianco	200x3,6	10	5400338094651
5215	bianco	200x4,8	10	5400338094637
5217	bianco	300x4,8	10	5400338094620
5227	bianco	370x7,6	10	5400338094590
5303	nero	100x2,5	10	5400338094576
5307	nero	200x2,5	10	5400338094705
5309	nero	140x3,6	10	5400338094712
5310	nero	300x3,6	10	5400338094736
5314	nero	200x3,6	10	5400338094729
5315	nero	200x4,8	10	5400338094743
5317	nero	300x4,8	10	5400338094750
5327	nero	370x7,6	10	5400338094699

ASSORTIMENTO FASCETTE DI CABLAGGIO

75
PEZZI

KREATOR



Codice	Colore	Dimensioni mm	Conf.	Ean
KRTH41107	nero	25 pz - 100x2,5 25 pz - 120x4,4 25 pz - 200x4,8	25	5400338125782

15

ASSORTIMENTO FASCETTE DI CABLAGGIO

75
PEZZI

KREATOR



Codice	Colore	Dimensioni mm	Conf.	Ean
KRTH41007	bianco	25 pz - 100x2,5 25 pz - 120x4,4 25 pz - 200x4,8	25	5400338125713

SONDA PASSACAVI IN NYLON

Copricavo flessibile guidacurve, terminale ad occhiello



Codice	sonda Ø mm	terminale Ø mm	Lungh. mt	Conf.	Ean
104295	3	5	10	20	8010623042952
104296	3	5	15	20	8010623042969
104297	3	5	20	20	8010623042976

ADATTATORE MULTIPLO GIREVOLE CON INTERRUTTORE



Codice	Spina	Presse	Conf.	Ean
800222	16A girevole	1 universale +2 bipasso	12	8010623404835

ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO

Adatto a tutti i tipi di apparecchiature da viaggio come:
asciugacapelli,
rasoi,
telefoni cellulari,
caricatori notebook,
fotocamere digitali



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
800250	250V - 10 A - indicatore led - protezione per sovraccarichi - compatibile nei seguenti paesi: Europa, Nord e Sud America, Africa, Australia, Cina, Korea, Giappone, Filippine, Thailandia, Indonesia	20	8010623406136

PRESA PROGRAMMABILE ANALOGICA



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131076	programmazione giornaliera in intervalli di 15 min spina 16A presa bipasso	10	8010623310761

MULTIPRESA USCITE BIPASSO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131071	4 prese bipasso cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² spina 16A	12	8010623310716

MULTIPRESA 4 USCITE UNIVERSALI CON INTERRUETTORE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131072	4 prese universali - cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² interruttore luminoso - spina 16A	12	8010623310723

MULTIPRESA 4 USCITE UNIVERSALI CON INTERRUETTORE

Modello RIBASSATO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131082	4 prese universali - cavo 1,5 mt. - sezione cavo 3x1mm ² - interruttore di sicurezza - spina 16 A	10	8010623407652

MULTIPRESA 6 USCITE UNIVERSALI CON INTERRUETTORE

Modello RIBASSATO



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131081	6 prese universali - cavo 1,5 mt. - sezione cavo 3x1mm ² - interruttore di sicurezza - spina 16 A	10	8010623407560

MULTIPRESA QUADRA 6 USCITE UNIVERSALI CON INTERRUETTORE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131075	6 prese universali - cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² interruttore luminoso spina 16A	12	8010623310754

MULTIPRESA USCITE UNIVERSALI E BIPASSO CON INTERRUETTORE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
33129	3 prese universali + 6 bipasso laterali cavo 1,5mt sezione cavo 3x1,5mm ² interruttore luminoso spina 16A	30	8010623313786

PROLUNGA LINEARE

Sezione cavo 3x1,5mm², presa bipasso,
spina 16A



Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
805003/3	3	10	8010623313502
805003/5	5	10	8010623313519

PROLUNGA GARDEN

Presa schuko 16A,
spina schuko 16A



Codice	Sezione cavo mm ²	Lunghezza mt	Conf.	Ean
402015	2x1	15	10	8010623400967
402016	2x1,5	25	6	8010623417392

AVVOLGICAVO

Sezione cavo 3x1,5mm², 4 prese universali con disgiuntore, spina 16A



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



10015
modello compatto



10030 - 11020

Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
10015	15	4	8010623400080
10030	25	2	8010623310822
11020	50	2	8010623310846

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IP67



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131111	cavo 25mt sezione 3x2,5mm ² spina CEE 220V 16A 2P+T, 2 prese CEE 220V 16A 2P+T per interno ed esterno cavo in neoprene H07RN-F disgiuntore termico potenza 1200/3500W	1	8010623400899

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IP44



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
11125	cavo 30mt sezione 3x2,5mm ² spina CEE 220V 16A 2P+T 3 prese CEE 220V 16A 2P+T cavo in neoprene H07RN-F disgiuntore termico potenza 1800/3500W	1	8010623311669

AVVOLGICAVO

Sezione cavo 3x1,5mm², 4 prese universali con disgiuntore, spina 16A



TR



Codice	Lunghezza mt	Conf.	Ean
131980	5	10	8010623310044
131950	10	10	8010623310051

LUCE NOTTURNA A LED CON INTERRUTTORE



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131441/L	2 LED	10	8010623403890

LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO

Capacità di ingrandimento 5x con lampada al led, braccio flessibile



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131250	6 W - 220 V - 600 LUMEN - LUCE FREDDA	12	8010623312505

FARO A LED 20W RICARICABILE IP54



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131434	Luce neutra - 1500 lumen (regolabili) - Batteria al Litio 3,7 V - 2200 mAh IP54	12	8010623408635

PROIETTORE A LED IBRIDO 60 W

5500 Lumen, 6000 K



IK08 Protezione contro gli urti 5J



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131436	Funzionamento a batteria 18-21 V - MAX 5 Ah - IP54 - Funzionamento con rete elettrica 220-240 V - 50/60 Hz - Include adattatori compatibili con batterie BOSCH, DEWALT, MILWAUKEE, MAKITA, METABO, HIKOKI. MISTRAL NON È AFFILIATA, NE' APPROVATA O SPONSORIZZATA DAI SOPRA INDICATI MARCHI	4	8010623423997

FARETTO LED

Faretto a led
MODELLO SLIM
Durata indicativa
30.000 H
Luce fredda



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62303	50W - IP 65 - 5400 LUMEN	10	8010623407324
62322	150 W - IP 65 - 14250 Lumen	5	8010623420842
62323	200 W - IP 65 - 19000 Lumen	4	8010623420866

PROIETTORE A LED SU TREPPIEDE

Faretto a led con treppiede -
Durata indicativa 30.000 H
Luce fredda - Cavo 5 mt - Led SMD



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62307	50 W - IP65 LUCE FREDDA 5400 LUMEN	3	8010623407362
62308	2X50 W - IP65 LUCE FREDDA 10800 LUMEN	2	8010623407379
62312	100 W - IP65 LUCE FREDDA 9500 LUMEN	4	8010623409502
62313	150 W - IP65 LUCE FREDDA 14250 LUMEN	4	8010623409519
62314	2X100 W LUCE FREDDA 19000 LUMEN	3	8010623409526
62315	2x150 W LUCE FREDDA 28500 LUMEN	2	8010623409533

15

FARETTO A LED CON SUPPORTO

Faretto a led con supporto
Durata indicativa 30.000 H
Luce fredda - **Cavo 5 mt**
Led SMD



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62305	30W - LUCE FREDDA - 3600 LUMEN	8	8010623407348
62306	50W - LUCE FREDDA - 5400 LUMEN	6	8010623407355
62310	50W - LUCE CALDA - 3750 LUMEN	6	8010623407546
62311	150 W - LUCE FREDDA - 14250 LUMEN	5	8010623409496
62321	200 W - LUCE FREDDA - 19000 LUMEN	5	8010623419174

FARETTO LED AD ENERGIA SOLARE IP 65

Con telecomando - 6500 K -
sensore crepuscolare cavo elettrico mt. 4



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
62317	60 W - batteria 3,2/10 Ah - pannello 6V/10W - 600 Lumen	6	8010623409854
62318	100 W - Batteria 3,2/15 Ah - Pannello 6V/15W - 1000 Lumen	4	8010623409861
62319	200 W - batteria 3,2/20 Ah - pannello 6V/25W - 2000 Lumen	4	8010623409878
62320	300 W - batteria 3,2/25 Ah - pannello 6V/30W - 3000 Lumen	3	8010623409847

PORTALAMPADA DA OFFICINA APPENDIBILE

Utilizza lampadine max 10W con attacco E27, spina 10A



Codice	Lunghezza cavo mt	Conf.	Ean
31805	5	30	8010623318057
31810	10	25	8010623318101

TORCIA PATHFINDER

7 REGOLAZIONI



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131200	55 lumen, distanza max 10 mt. - Batterie incluse 3 funzioni	8	5055441438238

TORCIA SEARCHER

4 REGOLAZIONI



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131202	160 lumen, distanza max 200 mt. - Batterie incluse 3 funzioni	12	5055441438122

TORCIA EXPLORER REGOLABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131204	400 lumen, distanza max 350 mt., fascio di luce regolabile - batterie incluse - 5 funzioni	12	5055441438078

TORCIA ENDURANCE REGOLABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131205	400 lumen, distanza max 350 mt., fascio di luce regolabile - batterie incluse - 5 funzioni	12	5055441438085

TORCIA TACTICAL REGOLABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131206	160 lumen, distanza max 200 mt., fascio regolabile - batterie incluse 3 funzioni	12	5055441438092

TORCIA PERFORMANCE RICARICABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131207	Ricaricabile, 400 lumen, distanza max 350 mt., fascio luce regolabile 5 funzioni	12	5055441438108

TORCIA PROFESSIONAL RICARICABILE



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131208	Ricaricabile, 1000 lumen, distanza max 500 mt., fascio di luce regolabile 5 funzioni	10	5055441438115

TORCIA TRAIL

NUOVO IMBALLO IN BLISTER SINGOLO, COLORI ASSORTITI (IL COLORE NON PUO' ESSERE SCELTO)



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131219	100 lumen, distanza MAX 10 mt., batterie incluse	12	5055441438252

TORCIA LUMIN4R

NUOVO IMBALLO IN BLISTER SINGOLO, COLORI ASSORTITI (IL COLORE NON PUO' ESSERE SCELTO)



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131220	25 lumen, distanza MAX 30 mt., batterie incluse	20	5055441438153

TORCIA TRACKER

NUOVO IMBALLO IN BLISTER SINGOLO, COLORI ASSORTITI (IL COLORE NON PUO' ESSERE SCELTO)



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131221	35 lumen, distanza MAX 50 mt., batterie incluse	21	5055441438160

TORCIA WAYFINDER



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131212	60 lumen, distanza max 50 mt.	1	5055441438221

LANTERNA ADVENTURER 3 LED



Codice	Descrizione	Conf.	Ean
131214	300 lumen, distanza max 50 mt., 3 LED COB - Base magnetica - Batterie incluse	12	5055441438177

SPINA INDUSTRIALE IP67



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
310056	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623400905
310057	CEE 380V 16A 3P+T	2	8010623400912

PRESA INDUSTRIALE IP67



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
310058	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623400929
310059	CEE 380V 16A 3P+T	8	8010623400936

SPINA INDUSTRIALE IP44



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
310050	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623311355
310051	CEE 380V 16A 3P+T	10	8010623311362

ADATTATORE INDUSTRIALE IP20



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
131101	schuko	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623400479

PRESA INDUSTRIALE IP44



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Specifiche	Conf.	Ean
310052	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623311379
310053	CEE 380V 16A 3P+T	10	8010623311386

ADATTATORE INDUSTRIALE MULTIPLO IP20



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
131099	CEE 220V 16A 2P+T	3 BIPASSO + SCHUKO	10	8010623404910

ADATTATORE INDUSTRIALE IP20



Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
73101	CEE 220V 16A 2P+T	2 bipasso	12	8010623312321
73102	CEE 220V 16A 2P+T	BIPASSO + SCHUKO	12	8010623312338

ADATTATORE INDUSTRIALE MULTIPLO IP44

Articolo senza
imballo amico
dell'ambiente



73110

73112

Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
73110	CEE 220V 16A 2P+T	2 CEE 220V 16A 2P+T	5	8010623311454
73112	CEE 380V 16A 3P+N+T	1 CEE 220V 16A 2P+T + 1 CEE 380V 16A 3P+T	4	8010623311478

ADATTATORE INDUSTRIALE IP44 PER SPINA SCHUKO

Con questo prodotto è possibile cablare in modo fisso la spina schuko. Una volta chiusa, la spina schuko viene nascosta e compare solamente la spina industriale garantendo il rispetto delle normative previste in cantiere.

Articolo senza
imballo amico
dell'ambiente



Codice	Specifiche	Conf.	Ean
131098	spina CEE 220 V 16A - 2P+T	10	8061093576974

ADATTATORE INDUSTRIALE MULTIPLO IP20



Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
131100	CEE 220V 16A 2P+T	BIPASSO + SCHUKO	10	8010623311003

ADATTATORE INDUSTRIALE SEMPLICE IP44



Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
31060	16A	CEE 220V 16A 2P+T	10	8010623311423

MULTIPRESA INDUSTRIALE IP67



Articolo senza
imballo amico
dell'ambiente

Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
MP7020	CEE 220V 16A 2P+T	2 CEE 220V 16A 2P+T	1	8010623312727
MP7030	CEE 220V 16A 2P+T	3 CEE 220V 16A 2P+T	1	8010623312734

MULTIPRESA INDUSTRIALE IP67 CON CAVO 2 MT



Articolo senza
imballo amico
dell'ambiente

Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
131112	CEE 220V 16A 2P+T	3 CEE 220V 16A 2P+T	2	8010623400943

MULTIPRESA INDUSTRIALE IP44



Articolo senza
imballo amico
dell'ambiente

Codice	Spina	Presa	Conf.	Ean
1013	CEE 220V 16A 2P+T	3 CEE 220V 16A 2P+T	2	8010623314257