



CATALOGO
2026



PROFESSIONAL TOOLS
HIT



mistralTOOLS
PROFESSIONAL TOOLS
HIT

HIT I MIGLIORI TAGLIABULLONI

I materiali da tagliare non sono tutti uguali. Solo HIT ha risolto il problema producendo tagliabulloni specifici. Potendo scegliere, scegliete il più adatto. Tutti i tagliabulloni HIT sono conformi alle specifiche federali U.S.A. n. GGG-C-740 d type II°.








DISPONIBILI LAME DI RICAMBIO

Regolazione delle lame. How to adjust cutting edge


- 1 Allentare i dadi di un giro.
- 2 Girare i bulloni in senso orario per avvicinare e antiorario per allontanare le lame.
- 3 Serrare strettamente i dadi.

Bullone speciale eccentrico

Questo bullone unitamente alla qualità dell'acciaio ha reso famoso il tagliabulloni HIT. Questo sistema è l'unico che permette una regolazione perfetta e parallela delle lame.



STANDARD
 RED
 SILVER
 ANGOLATO
 LATERALE

	 50 Kgs/mm ² HRC - 35 110 Kgs/mm ² HRC - 40 133 Kgs/mm ² HRC - 48 162 Kgs/mm ²				 Barra rinforzata	 Bulloni Viti - Dadi	 Molle	 Reti	 Funi acciaio
Modello	Acciaio dolce	Acciaio semiduro	Acciaio duro	Acciaio durissimo					
NBC 300									
NBC 350									
NBC 450									
NBC 600									
NBC 750									
NBC 900									
NBC 1050									
NBC 300H									
NBC 350H									
NBC 450H									
NBC 600H									
NBC 750H									
NBC 900H									
NBC 1050H									
NBC 600S									
NBC 750S									
NBC 900S									
NBC 1050S									
AC 350									
AC 450									
AC 600									
RCA 800									

TAGLIABULLONI PROFESSIONALI STANDARD

COLTELLI NERI

Adatti ad un impiego generale.

Durezza massima di taglio raccomandata:

Brinell 370 / Rockwell C40 / 133 kg/mm².

La capacità di taglio indicata in tabella intende l'utilizzo della parte centrale dei coltelli

MADE IN JAPAN



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



Codice	lunghezza mm	Capacità di taglio		Peso gr	Conf.	Ean
		49,6 kg/mm ² Ø mm	HRC- 40 133 kg/mm ² Ø mm			
NBC300	300	5	4	700	12	4953830000015
NBC350	350	7	5	1000	12	4953830000022
NBC450	450	8	6	1700	6	4953830000039
NBC600	600	10	8	2800	6	4953830000046
NBC750	750	13	9	4200	2	4953830000060
NBC900	900	16	10	6400	2	4953830000077
NBC1050	1050	19	11	8600	1	4953830000091

LAME DI RICAMBIO TAGLIABULLONI STANDARD

COLTELLI NERI



MADE IN JAPAN



Codice	Per tagliabullone mm	Conf.	Ean
NBCC300	300	1	4953830000114
NBCC350	350	1	4953830000121
NBCC450	450	1	4953830000138
NBCC600	600	1	4953830000145
NBCC750	750	1	4953830000169
NBCC900	900	1	4953830000176
NBCC1050	1050	1	4953830000190

TAGLIABULLONI PROFESSIONALI ALTA RESISTENZA

MADE IN JAPAN



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

COLTELLI ROSSI

Indicati per l'impiego su acciai duri.

I coltelli sono temprati con speciale trattamento e con angolo di taglio particolare.

Durezza massima di taglio raccomandata: Brinell 450 / Rockwell C48 / 162 kg/mm².

La capacità di taglio indicata in tabella intende l'utilizzo della parte centrale dei coltelli

Codice	lunghezza mm	Capacità di taglio		Peso gr	Conf.	Ean
		49,6 kg/mm ² Ø mm	HRC-48 162 kg/mm ² Ø mm			
NBCH300	300	5	4	700	12	4953830003016
NBCH350	350	7	5	1000	12	4953830003023
NBCH450	450	8	5,5	1700	6	4953830003030
NBCH600	600	10	7	2800	6	4953830003047
NBCH750	750	13	8	4200	2	4953830003061
NBCH900	900	16	9	6400	2	4953830003078
NBCH1050	1050	19	10	8600	1	4953830003092

LAME DI RICAMBIO TAGLIABULLONI ALTA RESISTENZA

COLTELLI ROSSI



MADE IN JAPAN



Codice	Per tagliabullone mm	Conf.	Ean
NBCCH300	300	1	4953830003610
NBCCH350	350	1	4953830003627
NBCCH450	450	1	4953830003641
NBCCH600	600	1	4953830003658
NBCCH750	750	1	4953830003672
NBCCH900	900	1	4953830003689
NBCCH105	1050	1	4953830003696

TAGLIABULLONI PROFESSIONALI ALTA RESISTENZA

MADE IN JAPAN



COLTELLI SILVER

Questo nuovo prodotto è estremamente efficiente

nei tagli che richiedono notevoli e continui sforzi.

Coltelli più corti e robusti con tagliante particolare e tempera speciale.

Adatto per acciai nervati. Durezza massima di taglio raccomandata:

Brinell 450 / Rockwell C48 / 162 kg/mm².

La capacità di taglio indicata in tabella intende l'utilizzo della parte centrale dei coltelli



Codice	lunghezza mm	Capacità di taglio		Peso gr	Conf.	Ean
		49,6 kg/mm ² Ø mm	HRC-48 162 kg/mm ² Ø mm			
NBCS450	450	8	5,5	1700	6	4953830004143
NBCS600	600	10	7	2800	6	4953830004150
NBCS750	750	13	8	4200	2	4953830004174
NBCS900	900	16	9	6400	2	4953830004181
NBCS1050	1050	19	10	8600	1	4953830004198

LAME DI RICAMBIO TAGLIABULLONI ALTA RESISTENZA

COLTELLI SILVER



MADE IN JAPAN



Codice	Per tagliabullone mm	Conf.	Ean
NBCCS450	450	1	4953830004747
NBCCS600	600	1	4953830004754
NBCCS750	750	1	4953830004778
NBCCS900	900	1	4953830004785
NBCCS1050	1050	1	4953830004792

SUPPORTO PER TAGLIABULLONI

Questo componente opzionale è utilizzabile con i tagliabulloni e tagliacavi HIT di grandi dimensioni.



Codice	Conf.	Ean
NBCSTAND	1	8010623424758

SET BULLONI PER ATTACCO LAMA TAGLIABULLONI

Compatibili con tutti i modelli di tagliabulloni HIT NBC-NBCH-NBCS-AC

Codice	Ean
NBC300KITL	8010623425540
NBC350KITL	8010623425557
NBC450KITL	8010623425564
NBC600KITL	8010623425571
NBC750KITL	8010623425588
NBC900KITL	8010623425595
NBC1050KITL	8010623425601

SET BULLONI ECCENTRICI RICAMBIO PER TAGLIABULLONI

Compatibili con tutti i modelli di tagliabulloni HIT NBC-NBCH-NBCS-AC

Codice	Ean
NBC300KIT	8010623425618
NBC350KIT	8010623425625
NBC450KIT	8010623425632
NBC600KIT	8010623425649
NBC750KIT	8010623425656
NBC900KIT	8010623425663
NBC1050KIT	8010623425670

TAGLIACAVI

Lame in acciaio forgiato studiate per facilitare il taglio di cavi in rame e alluminio, manici ricoperti in PVC antiscivolo

HIT

MADE IN JAPAN



SC10-20



SC30

Codice	Lungh. mm	Cap. taglio cavo rame IV mm ²	Ø esterno cavo rame IV mm	Cap. taglio cavo rame WCT mm ²	Ø esterno cavo rame WCT mm	Conf.	Ean
SC10	160	22	9,2	50	19	12	4953830034010
SC20	210	30	10,5	80	21	6	4953830034027
SC30	240	38	11,5	90	24	6	4953830034030

TRONCHESE "POCKET"

Modello standard, leggero e pratico per piccoli lavori. Lame in acciaio temprato, manico confortevole, molla di ritorno, chiusura pratica e veloce

HIT

MADE IN JAPAN



Codice	Lungh. mm	Capacità di taglio mm			Peso gr	Conf.	Ean
		Acciaio dolce Brinell 140	Acciaio duro HRC 40 Brinell 370	Acciaio armonico HRC 42 Brinell 410			
PC200	200	4	2,5	2,5	280	6	4953830040165

TRONCHESE "POCKET"

Modello per taglio filoarmonico, leggero e pratico per piccoli lavori. Lama in acciaio temprato, manico confortevole, molla di ritorno, chiusura pratica e veloce

HIT

MADE IN JAPAN



Codice	Lungh. mm	Capacità di taglio mm			Peso gr	Conf.	Ean
		Acciaio dolce Brinell 140	Acciaio duro HRC 40 Brinell 370	Acciaio armonico HRC 42 Brinell 410			
PH200	200	4	3	2,5	270	6	4953830040264

TRONCHESE "POCKET"

Modello per taglio angolato, leggero e pratico per piccoli lavori. Lame in acciaio temprato, manico confortevole, molla di ritorno, chiusura pratica e veloce



MADE IN JAPAN



Codice	Lungh. mm	Capacità di taglio mm			Peso gr	Conf.	Ean
		Acciaio dolce Brinell 140	Acciaio duro HRC 40 Brinell 370	Acciaio armonico HRC 42 Brinell 410			
PA200	200	3,5	2	-	280	6	4953830040363

TRONCHESE "POCKET"

Modello per taglio frontale, leggero e pratico per piccoli lavori. Lame in acciaio temprato, manico confortevole, molla di ritorno, chiusura pratica e veloce



MADE IN JAPAN



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio mm			Peso gr	Conf.	Ean
		Acciaio dolce Brinell 140	Acciaio duro HRC 40 Brinell 370	Acciaio armonico HRC 42 Brinell 410			
PE200	200	3,5	2	-	260	6	4953830040479

TAGLIABULLONI PROFESSIONALI TAGLIO ANGOLATO

Coltelli neri con lame angolate di 30°. Ideali per il taglio raso di fili e ferri sporgenti da gettata pareti. Durezza massima di taglio raccomandata: Brinell 370 / Rockwell C40 / 133 kg/mm²



Articolo senza imballo amico dell'ambiente



MADE IN JAPAN

Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio		Peso gr	Conf.	Ean
		49,6 kg/mm ² Ø mm	HRC-40 133 kg/mm ² Ø mm			
AC350	350	7	5	1000	6	4953830006024
AC450	450	8	6	1700	6	4953830006031
AC600	600	10	8	2800	6	4953830006048

LAME DI RICAMBIO TAGLIABULLONI TAGLIO ANGOLATO



MADE IN JAPAN



Codice	Per tagliabullone mm	Conf.	Ean
ACC350	350	1	4953830006628
ACC450	450	1	4953830006635
ACC600	600	1	4953830006642

TAGLIABULLONI PROFESSIONALE TAGLIO LATERALE

Coltelli neri. Ideali per tagli in posizioni difficili all'interno di gabbie già in opera o comunque tagli in posizione più in basso dell'operatore. Durezza massima di taglio raccomandata: Brinell 450 Rockwell C48 / 162 kg/mm²



Articolo senza imballo amico dell'ambiente

MADE IN JAPAN



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio		Peso gr	Conf.	Ean
		49,6 kg/mm ² Ø mm	HRC-48 162 kg/mm ² Ø mm			
RCA800	800	10	8	3150	2	4953830008011

LAME DI RICAMBIO TAGLIABULLONI TAGLIO LATERALE



MADE IN JAPAN



Codice	Per tagliabullone mm	Conf.	Ean
RCAC800	800	1	4953830008103

TAGLIAFUNI PROFESSIONALE

Manici in acciaio, coltelli in acciaio speciale adatti al taglio di funi a trefoli, cavi, ferro, filo armonico



MADE IN JAPAN



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio mm		Peso gr	Conf.	Ean
		Rame / alluminio	Funi acciaio dolce			
W16	710	Ø 26	Ø 16	2200	1	4953830030050

TAGLIACAVI PROFESSIONALE

Manici in acciaio, coltelli in acciaio speciale sagomati per trattenere e bloccare il cavo nella posizione di taglio, adatti al taglio di cavi in acciaio temprato, funi a trefoli, cavi acrs, non adatto al taglio di acciaio inox



MADE IN JAPAN



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio	Peso gr	Conf.	Ean
		cavi e funi in acciaio, cavi ACSR			
WC6	350	6 (1/4")	760	1	4953830020396
WC10	600	10 (3/8")	2300	1	4953830020358
WC14	750	14 (9/16")	3850	1	4953830020365
WC16	900	6 (5/8")	5500	1	4953830020372

TAGLIACAVI PROFESSIONALI

Manici in acciaio, coltelli in acciaio speciale adatti al taglio di cavi in rame e alluminio isolati e non

MADE IN JAPAN



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio cavi rame / alluminio mm	Peso gr	Conf.	Ean
SC250	600	250 mm ² Ø 26	1700	1	4953830030036
SC500R	830	alluminio 650 mm ² rame 300 mm ² Ø 50 mm	4000	1	4953830031057
SCC500H	lama di ricambio per SC500R			1	4953830031651

TAGLIAFUNI

Manici in acciaio, coltelli in acciaio speciale adatti al taglio di funi a trefoli, cavi, filo armonico

MADE IN JAPAN



Codice	Lungh. mm	Capacità di taglio mm			Peso gr	Conf.	Ean
		Rame / alluminio	Funi acciaio dolce	Cavi ACSR			
HWC6	195	Ø 6	Ø 2,5	2,4 mm ²	250	6	4953830020310

TAGLIAFUNI PROFESSIONALI

Manici in alluminio forgiato, coltelli in acciaio speciale per taglio funi metalliche o fili acciaio. Leggeri e di facile uso

MADE IN JAPAN



Codice	Lungh. mm	Capacità di taglio mm			Peso gr	Conf.	Ean
		Rame / alluminio	Funi acciaio dolce	Cavi ACSR Ø			
HWC9	335	Ø 9	Ø 4,0	6,0 mm ²	710	1	4953830020327
HWC12	520	Ø 12	Ø 4,5	7,0 mm ²	1500	1	4953830020334
HWC16	650	Ø 16	Ø 5,0	9,0 mm ²	2500	1	4953830020341

LAME DI RICAMBIO TAGLIAFUNI PROFESSIONALI



MADE IN JAPAN



Codice	Per tagliafuni mm	Conf.	Ean
HWCC9	335	1	4953830020426
HWCC12	520	1	4953830020433
HWCC16	650	1	4953830020440

TAGLIACAVI PROFESSIONALI

Per impieghi intensivi, ganasce in acciaio forgiato di alta qualità resistenti e appositamente progettate per un taglio intenso, adatti per il taglio di cavi in rame e alluminio. NON ADATTI PER IL TAGLIO DI: CAVI ACSR, FUNI METALLICHE, FILO D'ACCIAIO



MADE IN JAPAN



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio cavi rame / alluminio mm	Peso gr	Conf.	Ean
CC20	450	150 mm ² (Ø 20 mm)	1400	1	4953830033044
CC30	750	325 mm ² (Ø 30 mm)	3500	1	4953830033075
CC50	1050	500 mm ² (Ø 50 mm)	8500	1	4953830033099

LAME DI RICAMBIO TAGLIACAVI PROFESSIONALE



MADE IN JAPAN



Codice	Per tagliafuni mm	Conf.	Ean
CCC20	450	1	4953830033648
CCC30	750	1	4953830033679
CCC50	1050	1	4953830033693

CESOIA PER REGGETTE E LAMIERA

Leve a bracci lunghi per diminuire lo sforzo. Particolarmente indicata per reggette pesanti, nastri acciaio e nastri sega

MADE IN JAPAN



SS450



SS600

Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio mm	Peso gr	Conf.	Ean
SS450	450	51X1,2	1400	1	4953830075044
SS600	600	51X1,3 o 32X1,2 doppio	2700	1	4953830075068

CESOIA PER REGGETTE E LAMIERA "POCKET"



MADE IN JAPAN

HIT



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio mm	Peso gr	Conf.	Ean
SS200	200	32x0,9	0,28	6	4953830075020

CESOIA PER REGGETTE E LAMIERA CON MANICO BATTENTE

Il manico a pistone permette la penetrazione della lama per il taglio di reggette difficilmente accessibili

MADE IN JAPAN

HIT



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio Ø mm	Peso gr	Conf.	Ean
SS600SS	600	51X1,3 o 32X1,2 doppio	2700	1	4953830075075

CESOIA PER RAMI E MATERIALI NON FERROSI

Lame forgiate con speciale trattamento termico, idoneo per taglio di legno verde, tubi in pvc, tubi in gomma e materiali teneri non metallici in generale

MADE IN JAPAN

HIT



Codice	Lunghezza mm	Capacità di taglio Ø mm	Peso gr	Conf.	Ean
BRC27	675	40 (1"-1/2)	2220	1	4953830060064
BRC712NZ	718	60 (2"-3/8)	2100	1	4953830060071

CESOIE A LEVA PROFESSIONALI

2 Macchine in 1 con piegaferri. Possono essere usate libere o fissate in orizzontale o in verticale. Pratiche ed estremamente efficienti, anche per tondi nervati

MADE IN JAPAN

HIT



Codice	Lunghezza mm	HRC - 40 Capacità di taglio Ø mm	Peso gr	Conf.	Ean
RC13B	1070	13	10500	1	4953830010144
RC16B	1320	16	14000	1	4953830010151

LAME DI RICAMBIO CESOIA A LEVA PROFESSIONALI



MADE IN JAPAN

HIT

Codice	Per cesoia mm	Conf.	Ean
RCC13	1070	1	4953830010342
RCC16	1320	1	4953830010359

PINZA PRESSA MANICOTTI

Progettata per serraggio dei manicotti in rame e alluminio. Lame in materiale forgiato di alta qualità con speciale trattamento termico per assicurare una compressione precisa e pulita

MADE IN JAPAN

HIT



Codice	Lunghezza mm	Per manicotti Ø mm	Peso gr	Conf.	Ean
CT600/5	600	1,5 (1/16"), 2,5 (3/32"), 3 (1/8"), 4 (5/32"), 5 (3/16")	2950	1	4953830075136

PINZA PRESSA MANICOTTI CON TAGLIACAVI

Progettata per serraggio dei manicotti in rame e alluminio, lame in materiale forgiato di alta qualità con speciale trattamento termico per assicurare una compressione precisa e pulita

HIT



MADE IN JAPAN



Codice	Lungh. mm	Per manicotti Ø mm	Capacità di taglio funi Ø mm	Peso gr	Conf.	Ean
CT350/3C	350	1,5 (1/16"), 2,5 (3/32"), 3,1 (1/8")	3,1 (1/8")	1130	1	4953830075228
CT600/5C	600	1,5 (1/16"), 2,5 (3/32"), 3 (1/8"), 4 (5/32"), 5 (3/16")	5,5 (7/32")	3060	1	4953830075143

RIVETTATRICE A MANO A DOPPIA LEVA PROFESSIONALE

Le leve a bracci lunghi consentono un minore sforzo

MADE IN JAPAN



Codice	Ø mm	Lunghezza mm	Peso gr	Conf.	Ean
HR003	3,2/4,0/4,8	450	1300	1	4953830180236

GIRATUBI A CATENA

MADE IN JAPAN



Codice	Ø tubo mm	Lunghezza catena mm	Lunghezza giratubi mm	Conf.	Ean
CW3	14-89	438	290	6	4953830240039
CW3L	14-165	663	290	6	4953830240138
CW4	17-114	512	390	6	4953830240046
CW6	27-165	686	490	2	4953830240060
CW8	34-216	857	670	1	4953830240084
CW10	34-267	980	710	1	4953830240107

GIRATUBI A NASTRO

Corpo in materiale forgiato per massima resistenza, nastro in nylon con speciale rivestimento per una migliore presa, di facile e veloce regolazione. Il nastro in nylon non danneggia le superfici cromate



MADE IN JAPAN



Codice	Ø tubo mm	Lunghezza nastro mm	Lunghezza giratubi mm	Conf.	Ean
BTW6	150 (6")	700	300	1	4953830260068

CESOIA A DOPPIA LEVA PROFESSIONALE

Lame in acciaio forgiato con molla e fermo.
Capacità di taglio lamiera 1,5 mm, acciaio 1,2 mm
Impugnatura ergonomica in materiale antiscivolo




MS260R
destra

MS260S
dritta

MS260L
sinistra

Codice	Taglio	Lunghezza mm	Conf.	Ean
MS260L	sinistro	250	6	4953830030173
MS260R	destro	250	6	4953830030272
MS260S	dritto	250	6	4953830030074





La nostra
professionalità
al vostro servizio





MISTRAL S.P.A.

S.R. 307 del Santo, 110
35010 CADONEGHE (PD) ITALY
Tel. 049 887.38.38

www.mistraltools.it

E-mail: vendite@mistraltools.it

